



CABLERIE SAINT ANTOINE

MARSEILLE: Arnavant Activités - Secteur Delorme
26 Avenue Paul Hérault 13344 MARSEILLE
Tél:04-91-65-92-20 Fax:04-91-65-92-39
www.cablerie.com

AUBAGNE: POLE LOGISTIQUE

Z-I de Saint Mitre Lot N° 26
13400 AUBAGNE
Tél:04-42-84-84-84

AUBAGNE: DIVISION HTA

Z-I de Saint Mitre - Lot N° 13 B2
450 Ave de la Roche Fourcade
13400 AUBAGNE
Tél:04-42-08-00-84 Fax:04-42-84-04-59

S.A.S AU CAPITAL DE 157 950 EUROS

313 721 631 RCS MARSEILLE
NO TVA: FR 95 313 721 631

SIRET 313 721 631 00031
NAF 518L



LISTE DE PRIX 09D

Date D'application 01/05/2009

**Nos tourets sont consignés et doivent donc nous être régulièrement retournés.
La non restitution des tourets donnera lieu à facturation (Voir CGV Art:6)**

Nouveau PARTENARIAT

30/03/09 10h20 GMT +02:00
NEWS PARTENARIAT : ONDULEURS - PROTECTION ÉLECTRIQUE - ENVIRONNEMENT - GREEN PROTECT
Câblerie Saint Antoine annonce son nouveau partenariat de distribution avec la société Nitram.

QUI SE RESSEMBLE, S'ASSEMBLE.
Câblerie Saint Antoine et NITRAM, un partenariat pour mieux vous servir.
Historiquement ancrée sur le marché professionnel, Nitram développe depuis 25 ans un portefeuille de solutions de protection et de haute disponibilité électrique.

Notre objectif commun, vous apporter une prestation globale, compétitive et innovante, de protection électrique adaptée à vos besoins.

UNE GAMME D'ONDULEURS PRO CALBRÉE SUR VOS APPLICATIONS MÉTIERS

informatique électrique industrielle médicale vidéo surveillance téléphonie

■ Une gamme d'onduleurs de 350 VA à 1000 KVA, technologies Off Line, Line Interactif et On Line, formats tour et rack, concepts monoblocs et modulaires.

■ Des solutions de haute disponibilité électrique performantes : évolutivité, tolérance de pannes, redondance et hot swap.

■ Des solutions de supervision du réseau informatique et de l'environnement : logicielles, SNMP et Sensor Manager.

■ Un support conseil et technique à votre service reconnu depuis 25 ans.

UN LANCEMENT SOUS LE SIGNE DU GREEN...
NITRAM prend en compte dès aujourd'hui les enjeux environnementaux de demain. Savoir proposer des solutions économiques et propres fait partie de notre développement permanent ; Power Boxx Green Protect en est l'ambassadeur. Nous vous proposons un des tous premiers onduleurs à économie d'énergie :

le **POWER BOXX GREEN PROTECT**

- Un onduleur Green Protect à fonction économie d'énergie, permettant d'économiser jusqu'à 75% d'électricité en limitant les échauffements et la dissipation d'énergie pour une meilleure protection de l'environnement.
- Un onduleur spécialement conçu pour les applications PC, Serveurs, PABX, Télécommunications et Vidéo Surveillance
- De technologie Line Interactive, disponible en 450/650/850 VA
- Doté d'un régulateur de tension performant, d'un afficheur LCD ergonomique et d'un port USB pour communiquer avec le logiciel de supervision "UPS Controller Plus"

02 47 99 30 30 - 02 47 99 30 31 - 02 47 99 30 32

SOMMAIRE

Famille de produit	Page
Grande diffusion (H07V-U / H07V-R / U1000-R2V) - NA	1
Installations Domestiques (H07V-R / H05V-K / H07V-K) - NB-NB1	1
Installations Domestiques (H05RR-F / HO5VV-F) - NB	2
Installations Industrielles (U1000 R2V / H07RN-F) - NC-NCI	3
Installations Industrielles (H07RN-F) - ND1	4
Installations Industrielles (U1000 R2V >25mm2) - ND2	5
Installations Industrielles (U1000 RVFV) - ND3	6
Installations Industrielles (U1000 AR2V) - NN	7
Câbles de Reseau B.T (Branchement / Distribution) - NE	8
Câbles de Reseau H.T.A (Distribution / 12/20KV) - NF	8
Câbles Sécurité Incendie (CR1-C1) - NG	9
Câbles Sécurité Incendie (FR-N1X1G1) - NG	10
Câbles Souples Contrôle Commande (LIYY-OB / YSLY) - S1	11
Câbles Souples Blindés (LIYCY-OB) - S2	12
Câbles Souples Blindés (LIYCY-P / BP / J / JRHC1) - S2	13
Téléphonie Privée (SYT1+ / SYT1AI+ / SYT2+ / 298 / TR) - TPR	14
Téléphonie Publique - Postes de Transformation - TPU-COM-EDF	15
Divers - (COAXIAUX-PHOTOVOLTAIQUE-ALARME-POMPES-)	16
Divers - (SOUDURES - TELEREPORT - CUIVRE NU)	16
Reseau Informatique - Fibre Optique - 750-701	17
Conditions Générales de Vente	18
Tous les prix de ce tarif s'entendent Euro HT le KM	

Franco de port	200 €
Si < participation au frais	15 €

Minimum de commande	50 €
Si < Frais de facturation	5 €

Abattement 20% pour retour du matériel à la charge du client

CONDUCTEURS ET CABLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

SENSIBLE CLASSE REMISE NA

HO7V-U RIGIDE âme massive NF C 32-301

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENTS
1X1,5 mm2	294	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1X2,5 mm2	485	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100

HO7V-R SEMI-RIGIDE âme cablée classe 2 NF C 32-301

1x6 mm2	1175	BL-NR-RO-VJ	CR100
---------	------	-------------	-------

U-1000 R2V âme massive NF C 32-321

2X1,5 mm2	779	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
3G1,5 mm2	1025	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
3G2,5 mm3	1595	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
4G1,5 mm2	1361	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
4G2,5 mm3	2166	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
5G1,5 mm2	1685	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
5G2,5 mm3	2665	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL

CONDUCTEURS ET CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES

CLASSE REMISE NB1

HO7V-R SEMI-RIGIDE âme cablée classe 2 NF C 32-201

1x10 mm2	1565	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x16 mm2	2447	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x25 mm2	4695	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x35 mm2	6932	BL-NR-RO-VJ	GL
1x50 mm2	10475	BL-NR-RO-VJ	GL
1X70 mm2	14734	NR-VJ	GL
1X95 mm2	20090	NR-VJ	GL
1X120 mm2	24602	NR-VJ	GL
1x185 mm2	38944	NR-VJ	GL

CLASSE REMISE NB

HO5V-K SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

1X0,75 mm2	137	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1x1 mm2	167	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100

HO7V-K SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

1X1,5 mm2	232	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1x2,5 mm2	380	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR101
1x4 mm2	616	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x6 mm2	914	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x10 mm2	1551	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x16 mm2	2467	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x25 mm2	4861	BE-NR-RO-VJ	GL
1x35 mm2	7464	BE-NR-RO-VJ	GL
1x50 mm2	10641	BE-NR-RO-VJ	GL
1x70 mm2	14855	NR-VJ	GL
1x95 mm2	20682	NR-VJ	GL
1x120 mm2	25320	NR	GL
1x150 mm2	32112	NR	GL
1x185 mm2	39731	NR	GL
1x240 mm2	51399	NR	GL

CONDUCTEURS ET CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES

CLASSE REMISE NB

HO5VV-F SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2x0,75 mm2	438	BLANC-GRIS	CR50
2x1 mm2	502	BLANC-GRIS	CR50
2x1,5 mm2	627	BLANC-GRIS	CR50
2x2,5 mm2	985	BLANC-GRIS	CR50
3G0,75 mm2	552	BLANC-GRIS	CR50
3G1 mm2	658	BLANC-GRIS	CR50
3G1,5 mm2	829	BLANC-GRIS	CR50
3G2,5 mm2	1307	BLANC-GRIS	CR50
4G0,75 mm2	704	BLANC-GRIS	CR50
4G1 mm2	873	BLANC-GRIS	CR50
4G1,5 mm2	1116	BLANC-GRIS	CR50
4G2,5 mm2	1735	BLANC-GRIS	CR50
5G0,75 mm2	822	BLANC-GRIS	CR50
5G1 mm2	1068	BLANC-GRIS	CR50
5G1,5 mm2	1432	BLANC-GRIS	CR50
5G2,5 mm2	2225	BLANC-GRIS	CR50

HO5RR-F SOUPLE ELASTOMERE âme cablée classe 5 NF C 32-201

2x0,75 mm2	558	NOIR	CR50
2x1 mm2	693	NOIR	CR50
2x1,5 mm2	936	NOIR	CR50
2x2,5 mm2	1435	NOIR	CR50
3G0,75 mm2	722	NOIR	CR50
3G1 mm2	842	NOIR	CR50
3G1,5 mm2	1132	NOIR	CR50
3G2,5 mm2	1796	NOIR	CR50
4G0,75 mm2	892	NOIR	CR50
4G1 mm2	1052	NOIR	CR50
4G1,5 mm2	1579	NOIR	CR50
4G2,5 mm2	2448	NOIR	CR50
5G0,75 mm2	1105	NOIR	CR50
5G1 mm2	1359	NOIR	CR50
5G1,5 mm2	1843	NOIR	CR50
5G2,5 mm2	3061	NOIR	CR50

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NC

U-1000 R2V NF C 32-321 CUIVRE

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1x1,5 mm2	414	NOIR	GL
1x2,5 mm2	692	NOIR	GL
1x4 mm2	1063	NOIR	GL
1x6 mm2	1486	NOIR	GL
1x10 mm2	2070	NOIR	GL
1x16 mm2	2712	NOIR	GL
1x25 mm2	4368	NOIR	GL
2x4 mm2	1545	NOIR	GL
2x6 mm2	2312	NOIR	GL
2x10 mm2	3638	NOIR	GL
2x16 mm2	5295	NOIR	GL
2x25 mm2	8479	NOIR	GL
3x1,5 mm2	1036	NOIR	GL
3x2,5 mm2	1473	NOIR	GL
3G4mm2	2114	NOIR	GL
3x4 mm2	2213	NOIR	GL
3G6 mm2	3137	NOIR	GL
3x6 mm2	3194	NOIR	GL
3G10 mm2	5173	NOIR	GL
3x10 mm2	4944	NOIR	GL
3G16 mm2	7698	NOIR	GL
3x16 mm2	7674	NOIR	GL
3G25 mm2	13237	NOIR	GL
3x25 mm2	13913	NOIR	GL
4x1,5 mm2	1293	NOIR	GL
4x2,5 mm2	1884	NOIR	GL
4G4 mm2	2789	NOIR	GL
4x4 mm2	2759	NOIR	GL
4G6 mm2	4244	NOIR	GL
4x6 mm2	4135	NOIR	GL
4G10 mm2	6833	NOIR	GL
4x10 mm2	6624	NOIR	GL
4G16 mm2	10143	NOIR	GL
4x16 mm2	10326	NOIR	GL
4G25 mm2	16109	NOIR	GL
4x25 mm2	16171	NOIR	GL
5G4 mm2	3382	NOIR	GL
5G6 mm2	5029	NOIR	GL
5G10 mm2	8193	NOIR	GL
5G16 mm2	12735	NOIR	GL
5G25 mm2	19963	NOIR	GL
7G1,5 mm2	2486	NOIR	GL
7G2,5 mm2	3609	NOIR	GL
12G1,5 mm2	4012	NOIR	GL
12G2,5 mm2	6074	NOIR	GL
19G1,5 mm2	6430	NOIR	GL
19G2,5 mm2	10286	NOIR	GL
27G1,5mm2	9144	NOIR	GL
37G1,5mm2	12360	NOIR	GL

CABLES SOUPLES ELASTOMERES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NCI

H07RN-F NF C 32-102-4

DESIGNATION	PRIX € / km	NOIR	GL
2x1,5 mm2	1168	NOIR	GL
2x2,5 mm2	1767	NOIR	GL
3G1,5 mm2	1353	NOIR	GL
3G2,5 mm3	2061	NOIR	GL
4G1,5 mm2	1629	NOIR	GL
4G2,5 mm3	2485	NOIR	GL
5G1,5 mm4	2043	NOIR	GL
5G2,5 mm5	3098	NOIR	GL

CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND1

H07RN-F CUIVRE NF C 32-102-4

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X1,5 mm2	555	NOIR	GL
1X2,5 mm2	874	NOIR	GL
1X4 mm2	890	NOIR	GL
1X6 mm2	1300	NOIR	GL
1X10 mm2	1965	NOIR	GL
1X16 mm2	2857	NOIR	GL
1X25 mm2	4012	NOIR	GL
1X35 mm2	5353	NOIR	GL
1X50 mm2	7417	NOIR	GL
1X70 mm2	9991	NOIR	GL
1X95 mm2	13384	NOIR	GL
1X120 mm2	16852	NOIR	GL
1X150 mm2	21089	NOIR	GL
1X185 mm2	26071	NOIR	GL
1X240 mm2	32565	NOIR	GL
1X300 mm2	41112	NOIR	GL
1X400 mm2	55857	NOIR	GL
2X1 mm2	851	NOIR	GL
2X4 mm2	1902	NOIR	GL
2X6 mm2	2513	NOIR	GL
2X10 mm2	4293	NOIR	GL
2X16 mm2	6104	NOIR	GL
2X25 mm2	9046	NOIR	GL
3G1 mm2	997	NOIR	GL
3G4 mm2	2442	NOIR	GL
3G6 mm2	3241	NOIR	GL
3G10 mm2	5812	NOIR	GL
3G16 mm2	8328	NOIR	GL
3G25 mm2	12598	NOIR	GL
4G1 mm2	1267	NOIR	GL
4G4 mm2	3097	NOIR	GL
4G6 mm2	4264	NOIR	GL
4G10 mm2	7099	NOIR	GL
4G16 mm2	10693	NOIR	GL
4G25 mm2	15406	NOIR	GL
4G35 mm2	21528	NOIR	GL
4G50 mm2	30869	NOIR	GL
4G70 mm2	41398	NOIR	GL
4G95 mm2	56534	NOIR	GL
4G120 mm2	71061	NOIR	GL
4G150 mm2	90681	NOIR	GL
5G4 mm2	3620	NOIR	GL
5G6 mm2	5085	NOIR	GL
5G10 mm2	8566	NOIR	GL
5G16 mm2	12933	NOIR	GL
5G25 mm2	19737	NOIR	GL
5G35 mm2	26777	NOIR	GL
5G50 mm2	39036	NOIR	GL
5G70 mm2	52954	NOIR	GL
5G95 mm2	71738	NOIR	GL
7G1,5 mm2	2637	NOIR	GL
7G2,5 mm2	3927	NOIR	GL
12G1,5 mm2	4154	NOIR	GL
12G2,5 mm2	6264	NOIR	GL
18G1,5 mm2	5965	NOIR	GL
18G2,5 mm2	8994	NOIR	GL
19G1,5 mm2	5965	NOIR	GL
27G1,5 mm2	8539	NOIR	GL
36G1,5 mm2	11106	NOIR	GL
36G2,5 mm2	17151	NOIR	GL
37G1,5 mm2	11106	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND2

U-1000 R2V NF C 32-321 CUIVRE

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	4935	NOIR	GL
1X50 mm2	6787	NOIR	GL
1X70 mm2	9013	NOIR	GL
1X95 mm2	12005	NOIR	GL
1X120 mm2	15110	NOIR	GL
1X150 mm2	18785	NOIR	GL
1X185 mm2	23178	NOIR	GL
1X240 mm2	29941	NOIR	GL
1X300 mm2	37684	NOIR	GL
1X400 mm2	51472	NOIR	GL
1X500 mm2	68346	NOIR	GL
1X630 mm2	83296	NOIR	GL
2X35 mm2	10028	NOIR	GL
2X50 mm2	15035	NOIR	GL
3X35 mm2	14590	NOIR	GL
3X50 mm2	21257	NOIR	GL
3X50+35 mm2	25382	NOIR	GL
3X70 mm2	29294	NOIR	GL
3X70+35 mm2	33813	NOIR	GL
3X70+50 mm2	35426	NOIR	GL
3X95 mm2	39147	NOIR	GL
3X95+50 mm2	45732	NOIR	GL
3X120 mm2	53941	NOIR	GL
3X120+70 mm2	59674	NOIR	GL
3X150 mm2	63240	NOIR	GL
3X150+70 mm2	71580	NOIR	GL
3X185+70 mm2	85411	NOIR	GL
3X240+95 mm2	111042	NOIR	GL
4G35 mm2	18722	NOIR	GL
4G50 mm2	27274	NOIR	GL
4G70 mm2	38035	NOIR	GL
4G95 mm2	51642	NOIR	GL
4X35 mm2	18518	NOIR	GL
4X50 mm2	26671	NOIR	GL
4X70 mm2	37787	NOIR	GL
4X95 mm2	51069	NOIR	GL
4X120 mm2	66370	NOIR	GL
4X150 mm2	82055	NOIR	GL
4X185 mm2	101147	NOIR	GL
5G35 mm2	23295	NOIR	GL
5G50 mm2	34081	NOIR	GL
5G70 mm2	47577	NOIR	GL
5G95 mm2	65656	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND3

U-1000 RVFV CUIVRE ARME NF C 32-322

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X1,5 mm2	2154	NOIR	GL
2X2,5 mm2	2507	NOIR	GL
2X4 mm2	3186	NOIR	GL
2X6 mm2	4160	NOIR	GL
2X10 mm2	5312	NOIR	GL
2X16 mm2	7476	NOIR	GL
2X25 mm2	12463	NOIR	GL
3G1,5 mm2	2225	NOIR	GL
3G2,5 mm2	2666	NOIR	GL
3G4 mm2	3552	NOIR	GL
3G6 mm2	5066	NOIR	GL
3G10 mm2	7037	NOIR	GL
3G16 mm2	10821	NOIR	GL
3G25 mm2	15211	NOIR	GL
3X1,5 mm2	999999	NOIR	GL
3X2,5 mm2	3226	NOIR	GL
3X4 mm2	4787	NOIR	GL
3X6 mm2	5720	NOIR	GL
3X10 mm2	7022	NOIR	GL
3X16 mm2	10695	NOIR	GL
3X25 mm2	14569	NOIR	GL
3X35 mm2	18113	NOIR	GL
3X50 mm2	25067	NOIR	GL
3X50+35 mm2	30901	NOIR	GL
3X70+50 mm2	41351	NOIR	GL
3X95+50 mm2	52600	NOIR	GL
3X120+70 mm2	69735	NOIR	GL
3X150+70 mm2	80466	NOIR	GL
3X240+95 mm2	121179	NOIR	GL
4G1,5 mm2	2564	NOIR	GL
4G2,5 mm2	3136	NOIR	GL
4G4 mm2	4533	NOIR	GL
4G6 mm2	5901	NOIR	GL
4G10 mm2	8793	NOIR	GL
4G16 mm2	13727	NOIR	GL
4G25 mm2	18062	NOIR	GL
4X1,5 mm2	3041	NOIR	GL
4X2,5 mm2	3657	NOIR	GL
4X4 mm2	4741	NOIR	GL
4X6 mm2	5849	NOIR	GL
4X10 mm2	8828	NOIR	GL
4X16 mm2	13810	NOIR	GL
4X25 mm2	16623	NOIR	GL
4X35 mm2	23470	NOIR	GL
4X50 mm2	32318	NOIR	GL
4X70 mm2	44588	NOIR	GL
4X95 mm2	60273	NOIR	GL
5G1,5 mm2	3169	NOIR	GL
5G2,5 mm2	4105	NOIR	GL
5G4 mm2	5348	NOIR	GL
5G6 mm2	7187	NOIR	GL
5G10 mm2	11481	NOIR	GL
5G16 mm2	17450	NOIR	GL
5G25 mm2	21577	NOIR	GL
5G35 mm2	29810	NOIR	GL
7G1,5 mm2	3658	NOIR	GL
7G2,5 mm2	5008	NOIR	GL
12G1,5 mm2	5044	NOIR	GL
12G2,5 mm2	7546	NOIR	GL
19G1,5 mm2	8061	NOIR	GL
19G2,5 mm2	12528	NOIR	GL
24G1,5 mm2	9982	NOIR	GL
27G1,5 mm2	11161	NOIR	GL
27G2,5 mm2	16114	NOIR	GL
37G1,5 mm2	14734	NOIR	GL
37G2,5 mm2	21880	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NN

U-1000 AR2V ALUMINIUM NF C 32-321

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	1827	NOIR	GL
1X50 mm2	2156	NOIR	GL
1X70 mm2	2751	NOIR	GL
1X95 mm2	3362	NOIR	GL
1X120 mm2	4034	NOIR	GL
1X150 mm2	5164	NOIR	GL
1X185 mm2	6198	NOIR	GL
1X240 mm2	7839	NOIR	GL
1X300 mm2	10609	NOIR	GL
1X400 mm2	13201	NOIR	GL
1X630 mm2	21968	NOIR	GL
2X35 mm2	4285	NOIR	GL
3X35 mm2	5549	NOIR	GL
3X50 mm2	6882	NOIR	GL
3X70 mm2	8998	NOIR	GL
3X70+50 mm2	10022	NOIR	GL
3X95 mm2	11795	NOIR	GL
3X95+50	12941	NOIR	GL
3X120+70 mm2	16292	NOIR	GL
3X150+70 mm2	19935	NOIR	GL
3X185+70 mm2	26104	NOIR	GL
3X240+95 mm ²	30617	NOIR	GL
4G25 mm2	5333	NOIR	GL
4G35 mm2	6771	NOIR	GL
4G50 mm2	8038	NOIR	GL
4G70 mm2	11027	NOIR	GL
4G95 mm2	14603	NOIR	GL
4X25 mm2	5383	NOIR	GL
4X35 mm2	6508	NOIR	GL
4X50 mm2	8038	NOIR	GL
4X70 mm2	11027	NOIR	GL
4X95 mm2	14603	NOIR	GL
4X120 mm2	23139	NOIR	GL
4X150 mm2	23139	NOIR	GL
4X240 mm2	37144	NOIR	GL

CABLES DE RESEAU BT AERIEN ET SOUTERRAIN

CLASSE REMISE NE

CABLES AERIENS DE BRANCHEMENT NF C 33-209

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X16 MM2	2078	NOIR	CR100-GL
2X16 + 2X1,5	3949	NOIR	GL
2X25 MM2	2711	NOIR	CR100-GL
2X25 + 2X1,5	4568	NOIR	GL
4X16 MM2	3821	NOIR	CR100-GL
4X16 + 2X1,5	5998	NOIR	GL
4X25 MM2	3821	NOIR	CR100-GL
4X25 + 2X1,5	5998	NOIR	GL

CABLES AERIENS DE DISTRIBUTION NF C 33-209

3X35+54,6	8442	NOIR	GL
3X35+54,6+16	9432	NOIR	GL
3X35+54,6+2X16	10268	NOIR	GL
3X70+54,6	11825	NOIR	GL
3X70+54,6+16	13560	NOIR	GL
3X70+54,6+2X16	13943	NOIR	GL
3X70+70	13428	NOIR	GL
3X70+70+16	14536	NOIR	GL
3X70+70+2X16	15603	NOIR	GL
3X150+70	23501	NOIR	GL
3X150+70+16	24693	NOIR	GL
3X150+70+2X16	24824	NOIR	GL

CABLES SOUTERRAINS DE DISTRIBUTION NF C 33-210

1X35+35	8363	NOIR	GL
1X35+35 +PIL	9796	NOIR	GL
1X35+35 +TEL	8952	NOIR	GL
1X50+50	12937	NOIR	GL
3X95+50	21285	NOIR	GL
3X150+70	28769	NOIR	GL
3X240+95	45699	NOIR	GL
3X16+16	8187	NOIR	GL
3X25+25	8839	NOIR	GL
3X35+35	10407	NOIR	GL
3X35+35 +PIL	11972	NOIR	GL
3X35+35 +TEL	11435	NOIR	GL
4X50	15997	NOIR	GL

CABLES DE RESEAU HTA DE DISTRIBUTION

CLASSE REMISE NF

CABLES NF C 33-226 12/20KV C2 ALUMINIUM

1X50 mm2	8223
1X95 mm2	9807
1X150 mm2	11769
1X240 mm2	16613
1X630 mm2	40093
3X1X50 mm2	25299
3X1X95 mm2	31336
3X1X150 mm2	39025
3X1X240 mm2	53949

CABLES SECURITE INCENDIE

CLASSE REMISE NG

CR1-C1 RESISTANTS AU FEU SANS HALOGENE NF C 33-310

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X2X9/10	1663	ORANGE	GL
1X4X9/10	2727	ORANGE	GL
3X2X9/10	3766	ORANGE	GL
5X2X9/10	5888	ORANGE	GL
7X2X9/10	8558	ORANGE	GL
10X2X9/10	11882	ORANGE	GL
15X2X9/10	16839	ORANGE	GL
1X16 mm2	6386	ORANGE	GL
1X35 mm2	10888	ORANGE	GL
1X50 mm2	14919	ORANGE	GL
1X70 mm2	17901	ORANGE	GL
1X95 mm2	23822	ORANGE	GL
1X120 mm2	27893	ORANGE	GL
1X150 mm2	34488	ORANGE	GL
1X185 mm2	39485	ORANGE	GL
1X240 mm2	51959	ORANGE	GL
2X1,5 mm2	1358	ORANGE	GL
2X2,5 mm2	2130	ORANGE	GL
2X4 mm2	3368	ORANGE	GL
2X6 mm2	4714	ORANGE	GL
2X10 mm2	9703	ORANGE	GL
3G1,5 mm2	2094	ORANGE	GL
3G2,5 mm2	2956	ORANGE	GL
3G4 mm2	5093	ORANGE	GL
3G6 mm2	6998	ORANGE	GL
3G10 mm2	11796	ORANGE	GL
3G16 mm2	15890	ORANGE	GL
3X1,5 mm2	2049	ORANGE	GL
3X2,5 mm2	3224	ORANGE	GL
3X4 mm2	5432	ORANGE	GL
3X6 mm2	6993	ORANGE	GL
3X25 mm2	26582	ORANGE	GL
4G1,5 mm2	2921	ORANGE	GL
4G2,5 mm2	3734	ORANGE	GL
4G4 mm2	6568	ORANGE	GL
4G6 mm2	8919	ORANGE	GL
4G10 mm2	13230	ORANGE	GL
4G16 mm2	20303	ORANGE	GL
4G25 mm2	32050	ORANGE	GL
4G35 mm2	42158	ORANGE	GL
4G50 mm2	56021	ORANGE	GL
4X1,5 mm2	2775	ORANGE	GL
4X2,5 mm2	4410	ORANGE	GL
4X4 mm2	7853	ORANGE	GL
4X6 mm2	13742	ORANGE	GL
4X10 mm2	14964	ORANGE	GL
4X16 mm2	21947	ORANGE	GL
4X25 mm2	32733	ORANGE	GL
4X35 mm2	43957	ORANGE	GL
4X50 mm2	56021	ORANGE	GL
5G1,5 mm2	3715	ORANGE	GL
5G2,5 mm2	5010	ORANGE	GL
5G4 mm2	8351	ORANGE	GL
5G6 mm2	11268	ORANGE	GL
5G10 mm2	17456	ORANGE	GL
5G16 mm2	24677	ORANGE	GL
5G25 mm2	39181	ORANGE	GL
5G35 mm2	52326	ORANGE	GL
7G1,5 mm2	5563	ORANGE	GL
7G2,5 mm2	7849	ORANGE	GL
12G1,5 mm2	10790	ORANGE	GL
19G1,5 mm2	16301	ORANGE	GL
27G1.5mm2	27265	ORANGE	GL

CABLES NON PROPAGATEURS DE L' INCENDIE C1 SANS HALOGENE

CLASSE REMISE NG

CABLES NON PROPAGATEURS DE L' INCENDIE C1 SANS HALOGENE FR-N1X1G1

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	9154	VERT	GL
1X50 mm2	10930	VERT	GL
1X70 mm2	15222	VERT	GL
1X95 mm2	20213	VERT	GL
1X120 mm2	24803	VERT	GL
1X150 mm2	30880	VERT	GL
1X185 mm2	38342	VERT	GL
1X240 mm2	48181	VERT	GL
2X1,5 mm2	1600	VERT	GL
2X2,5 mm2	2517	VERT	GL
3G1,5 mm2	1966	VERT	GL
3G2,5 mm2	2681	VERT	GL
3G4 mm2	4034	VERT	GL
3G6 mm2	5227	VERT	GL
3G10 mm2	8153	VERT	GL
3G16 mm2	13336	VERT	GL
4G1,5 mm2	3235	VERT	GL
4G2,5 mm2	3750	VERT	GL
4G4 mm2	6133	VERT	GL
4G6 mm2	7509	VERT	GL
4G10 mm2	10805	VERT	GL
4G16 mm2	16951	VERT	GL
4G25 mm2	25702	VERT	GL
4X4 mm2	6870	VERT	GL
4X6 mm2	8408	VERT	GL
4X10 mm2	12634	VERT	GL
4X16 mm2	19715	VERT	GL
4X25 mm2	30188	VERT	GL
4X35 mm2	40869	VERT	GL
5G1,5 mm2	3107	VERT	GL
5G2,5 mm2	4429	VERT	GL
5G4 mm2	6350	VERT	GL
5G6 mm2	8176	VERT	GL
5G10 mm2	13308	VERT	GL
5G16 mm2	20582	VERT	GL
5G25 mm2	32995	VERT	GL
7G1,5 mm2	5092	VERT	GL
7G2,5 mm2	6866	VERT	GL
12G1,5 mm2	7713	VERT	GL
19G1,5 mm2	13514	VERT	GL
27G1.5mm2	17195	VERT	GL

CABLES SOUPLES DE CONTRÔLE COMMANDE

CLASSE REMISE S1

LIYY-OB NON-BLINDES REPERAGE COULEUR DIN47100

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,25 mm2	589	GRIS	GL
2X0,34 mm2	655	GRIS	GL
2X0,50 mm2	770	GRIS	GL
2X0,75 mm2	982	GRIS	GL
2X1 mm2	1216	GRIS	GL
3X0,25 mm2	702	GRIS	GL
3X0,34 mm2	839	GRIS	GL
3X0,50 mm2	950	GRIS	GL
3X1 mm2	1566	GRIS	GL
4X0,25 mm2	872	GRIS	GL
4X0,34 mm2	1126	GRIS	GL
4X0,50 mm2	1201	GRIS	GL
4X1 mm2	2168	GRIS	GL
5X0,25 mm2	1085	GRIS	GL
5X0,34 mm2	1310	GRIS	GL
5X0,50 mm2	1566	GRIS	GL
7X0,25 mm2	1494	GRIS	GL
7X0,34 mm2	1801	GRIS	GL
7X0,50 mm2	2190	GRIS	GL
7X0,75 mm2	2615,8	GRIS	GL
12X0,25 mm2	2559	GRIS	GL
12X0,34 mm2	3009	GRIS	GL
12X0,50 mm2	3520	GRIS	GL
12X0,75 mm2	4300	GRIS	GL

YSLY NON-BLINDES REPERAGE NUMEROS

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,50 mm2	690	GRIS	GL
2X0,75 mm2	833	GRIS	GL
2X1 mm2	995	GRIS	GL
2X1,5 mm2	1394	GRIS	GL
3G0,50 mm2	837	GRIS	GL
3G0,75 mm2	1058	GRIS	GL
3G1 mm2	1347	GRIS	GL
3G1,5 mm2	1891	GRIS	GL
3G2,5 mm2	3097	GRIS	GL
3G4 mm2	5322	GRIS	GL
3G6 mm2	7565	GRIS	GL
3X0,5 mm2	847	GRIS	GL
3X0,75 mm2	1062	GRIS	GL
4G0,5 mm2	1066	GRIS	GL
4G0,75 mm2	1402	GRIS	GL
4G1 mm2	1756	GRIS	GL
4G1,5 mm2	2477	GRIS	GL
4G2,5 mm2	3946	GRIS	GL
4G4 mm2	6754	GRIS	GL
4G6 mm2	9825	GRIS	GL
4G10 mm2	16988	GRIS	GL
4G16 mm2	27018	GRIS	GL
4G25 mm2	41959	GRIS	GL
4X0,75 mm2	1402	GRIS	GL
5G0,5 mm2	1324	GRIS	GL
5G0,75 mm2	1734	GRIS	GL
5G1 mm2	2192	GRIS	GL
5G1,5 mm2	3103	GRIS	GL
5G2,5 mm2	5180	GRIS	GL
5G4 mm2	8597	GRIS	GL
5G6 mm2	12690	GRIS	GL
5G10 mm2	20877	GRIS	GL
7G0,5 mm2	1785	GRIS	GL
7G0,75 mm2	2333	GRIS	GL
7G1 mm2	3009	GRIS	GL
7G1,5 mm2	4347	GRIS	GL
7G2,5 mm2	6975	GRIS	GL
12G0,75 mm2	4102	GRIS	GL
12G1 mm2	5129	GRIS	GL
12G1,5 mm2	7456	GRIS	GL
12G2,5 mm2	10932	GRIS	GL
18G2,5 mm2	16837	GRIS	GL
19G0,75 mm2	6554	GRIS	GL
19G1 mm2	8097	GRIS	GL
19G1,5 mm2	11812	GRIS	GL
25G2,5 mm2	22500	GRIS	GL
27G0,75 mm2	9290	GRIS	GL
27G1 mm2	11626	GRIS	GL
27G1,5 mm2	15965	GRIS	GL
37G1 mm2	15850	GRIS	GL
37G1,5 mm2	19797	GRIS	GL

CABLES SOUPLES BLINDES

CLASSE REMISE S2

LIYCY-OB BLINDES REPERAGE COULEUR DIN47100

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,25 mm2	987	GRIS	GL
2X0,34 mm2	1171	GRIS	GL
2X0,5 mm2	1453	GRIS	GL
2X0,75 mm2	1719	GRIS	GL
2X1 mm2	1967	GRIS	GL
2X1,5 mm2	2561	GRIS	GL
3X0,25 mm2	1300	GRIS	GL
3X0,34 mm2	1402	GRIS	GL
3X0,5 mm2	1822	GRIS	GL
3X0,75 mm2	2149	GRIS	GL
3X1 mm2	2456	GRIS	GL
3X1,5 mm2	3275	GRIS	GL
4X0,25 mm2	1439	GRIS	GL
4X0,34 mm2	1707	GRIS	GL
4X0,5 mm2	2149	GRIS	GL
4X0,75 mm2	2559	GRIS	GL
4X1 mm2	3062	GRIS	GL
4X1,5 mm2	4462	GRIS	GL
5X0,25 mm2	1662	GRIS	GL
5X0,34 mm2	2219	GRIS	GL
5X0,5 mm2	2456	GRIS	GL
5X0,75 mm2	3228	GRIS	GL
5X1 mm2	3740	GRIS	GL
5G1,5 mm2	5322	GRIS	GL
7X0,25 mm2	2337	GRIS	GL
7X0,34 mm2	2374	GRIS	GL
7X0,50 mm2	3512	GRIS	GL
7X0,75 mm2	4298	GRIS	GL
7X1 mm2	5174	GRIS	GL
7X1,5 mm2	6857	GRIS	GL
8X0,34 mm2	3242	GRIS	GL
8X0,5 mm2	4094	GRIS	GL
10X0,25 mm2	4503	GRIS	GL
10X0,5 mm2	2859	GRIS	GL
12X0,25 mm2	3205	GRIS	GL
12X0,34 mm2	4075	GRIS	GL
12X0,5 mm2	5117	GRIS	GL
12X0,75 mm2	6754	GRIS	GL
12X1 mm2	7786	GRIS	GL
12X1,5 mm2	10848	GRIS	GL
19X0,25 mm2	5154	GRIS	GL
19X0,34 mm2	6038	GRIS	GL
19X0,5 mm2	7368	GRIS	GL
19X0,75 mm2	10439	GRIS	GL
19X1 mm2	11916	GRIS	GL
25X0,25 mm2	5664	GRIS	GL
27X0,25 mm2	6793	GRIS	GL
27X0,34 mm2	7880	GRIS	GL
27X0,5 mm2	12485	GRIS	GL
27X0,75 mm2	13100	GRIS	GL
27X1 mm2	16657	GRIS	GL
37X0,25 mm2	9073	GRIS	GL
37X0,34 mm2	10627	GRIS	GL
37X0,5 mm2	13918	GRIS	GL
37X0,75 mm2	18217	GRIS	GL
37X1 mm2	21281	GRIS	GL

CABLES SOUPLES BLINDES

CLASSE REMISE S2

LIICY-BP BLINDE PAIRE+GENERAL

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X2X0,25mm2	2976	GRIS	GL
2X2X0,34mm2	3138	GRIS	GL
2X2X0,50mm2	3617	GRIS	GL
2X2X0,75mm2	4372	GRIS	GL
3X2X0,25mm2	4241	GRIS	GL
3X2X0,34mm2	4777	GRIS	GL
3X2X0,50mm2	5082	GRIS	GL
3X2X0,75mm2	6257	GRIS	GL
4X2X0,75mm2	7354,2	GRIS	GL
5X2X0,25mm2	3918	GRIS	GL
5X2X0,50mm2	8019	GRIS	GL

LIICY-J BLINDE 1000VOLTS

2X2,5mm2	5897	GRIS	GL
3G2,5mm2	6411	GRIS	GL
3G4mm2	8058	GRIS	GL
3G6mm2	12881	GRIS	GL
4G1,5mm2	4718	GRIS	GL
4G2,5mm2	7696	GRIS	GL
4G4mm2	11294	GRIS	GL
4G6mm2	16933	GRIS	GL
4G10mm2	25368	GRIS	GL
4G16mm2	35182	GRIS	GL
4G25mm2	49930	GRIS	GL
4G35mm2	68056	GRIS	GL
4G50mm2	96052	GRIS	GL
4G70mm2	136327	GRIS	GL
4G95mm2	152509	GRIS	GL
4X16mm2	35182	GRIS	GL
5G2,5mm2	9092	GRIS	GL
5G6mm2	19269	GRIS	GL

LIICY-J RH C1 BLINDE 1000VOLTS

3G1,5mm2	5733	GRIS	GL
3G2,5mm2	9622	GRIS	GL
3G4mm2	14759	GRIS	GL
3G6mm2	17209	GRIS	GL
4G1,5mm2	6875	GRIS	GL
4G4mm2	16638	GRIS	GL
4G6mm2	22550	GRIS	GL
4G10mm2	35033	GRIS	GL
4G16mm2	56052	GRIS	GL
5G1,5mm2	9636	GRIS	GL
5G2,5mm2	13488	GRIS	GL
5G4mm2	22891	GRIS	GL
5G6mm2	26588	GRIS	GL
5G10mm2	42039	GRIS	GL
5G16mm2	63058	GRIS	GL

LIICY-P BLINDE PAIRE REPERAGE COULEUR

2X2X0,25mm2	1910	GRIS	GL
2X2X0,34mm2	2219	GRIS	GL
2X2X0,50mm2	3138	GRIS	GL
2X2X0,75mm2	3506	GRIS	GL
3X2X0,25mm	2430	GRIS	GL
3X2X0,34mm2	2988	GRIS	GL
3X2X0,50mm2	3684	GRIS	GL
3X2X0,75mm2	4444	GRIS	GL
4X2X0,25mm	2904	GRIS	GL
4X2X0,34mm2	3537	GRIS	GL
4X2X0,50mm2	4298	GRIS	GL
4X2X0,75mm2	5606	GRIS	GL
6X2X0,50 mm2	6210	GRIS	GL

TELEPHONIE PRIVEE

CLASSE REMISE TPR

SYT1+ NUMERIQUE AWG24 AWG 20

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1P AWG20	215	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
2P AWG24	190	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG24	263	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG24	276	IVOIRE	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG24	370	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG24	392	IVOIRE	CR100-T500T-T1000-GL
10P AWG24	788	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
15P AWG24	1293	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
30P AWG24	2356	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
56P AWG24	3781	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
2P AWG20	346	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG20	542	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG20	806	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
10P AWG20	1591	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
15P AWG20	2632	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
30P AWG20	4906	GRIS	GL
56P AWG20	9894	GRIS	GL
112P AWG20	19306	GRIS	GL

SYT2+ NUMERIQUE ARME AWG24 AWG 20

-A-5P AWG24	1615	GRIS	GL
-A-10P AWG24	1998	GRIS	GL
-A-15P AWG24	2517	GRIS	GL
-A-30P AWG24	4187	GRIS	GL
-A-56P AWG24	6786	GRIS	GL
-A112P AWG24	12416	GRIS	GL
-A-2P AWG20	1537	GRIS	GL
-A-3P AWG20	1781	GRIS	GL
-A-5P AWG20	2140	GRIS	GL
-A-10P AWG20	3379	GRIS	GL
-A-15P AWG20	4475	GRIS	GL
-A-30P AWG20	8178	GRIS	GL
-A-56P AWG20	14963	GRIS	GL
-A112P AWG20	27994	GRIS	GL

SYT1+ NUMERIQUE PAIRES BLINDEES AWG24 AWG 20

3P AWG24	541	GRIS	GL
5P AWG24	753	GRIS	GL
10P AWG24	1274	GRIS	GL
15P AWG24	1766	GRIS	GL
2P AWG20	697	GRIS	GL
3P AWG20	973	GRIS	GL
5P AWG20	1406	GRIS	GL
10P AWG20	2964	GRIS	GL
15P AWG20	3658	GRIS	GL

SYT1+ NUMERIQUE ROUGE SE AE AWG24 AWG 20

1P AWG20 SE	202	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
1P AWG20 AE	234	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
2P AWG20 AE	367	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG20 AE	574	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL

TELEPHONIE PUBLIQUE - POSTES DE TRANSFORMATION - HD 604

CLASSE REMISE TPU-COM-TPR

SERIE 74-88-89-98-99-278-298-JARRETIERES

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
74 8X2 6/10	2054	GL
74 14X2 6/10	2691	GL
74 28X2 6/10	4260	GL
74 56X2 6/10	7605	GL
74 112X2 6/10	14249	GL
74 448X2 6/10	53717	GL
88 8P 6/10	1448	GL
88 14P 6/10	2038	GL
88 28P 6/10	3320	GL
88 56P 6/10	6402	GL
88 112P 6/10	11953	GL
88 224P 6/10	23875	GL
88 448P 6/10	47793	GL
89 8P 8/10	2155	GL
89 14P 8/10	3227	GL
89 28P 8/10	5799	GL
89 56P 8/10	11200	GL
89 112P 8/10	22339	GL
98 8P 6/10	2065	GL
98 14P 6/10	2690	GL
98 28P 6/10	4116	GL
98 56P 6/10	7681	GL
98 112P 6/10	14351	GL
99 8P 8/10	2698	GL
99 14P 8/10	3835	GL
99 28P 8/10	6838	GL
99 56P 8/10	13209	GL
278 8P 5/10	737	GL
278 14P 5/10	1224	GL
278 28P 5/10	2146	GL
278 56P 5/10	4489	GL
278 112P 5/10	9159	GL
JARRET 1X0,5	71	CR100
JARRET 2X0,5	142	CR100
JARRET 4X0,5	214	CR100
298 4P 5/10 IV	243	CR100-T500-T1000-GL

CLASSE REMISE EDF

POSTES DE TRANSFORMATION - HD 604

4x1,5	3643	GL
7x1,5	4312	GL
10x1,5	5372	GL
14x1,5	6902	GL
19x1,5	8168	GL
27x1,5	10707	GL
2x4	4313	GL
4x4	6252	GL
7x4	7989	GL
10x4	10519	GL
14x4	11985	GL
19x4	16009	GL
2x6	4707	GL
4x6	6745	GL
7x6	8824	GL
10x6	17176	GL
2x10	5919	GL
4x10	9076	GL
2x16	7784	GL
4x16	12912	GL
2x25	10467	GL
3x25+16	18931	GL
3x50+25	28660	GL
3x95+35	49444	GL
7Q 0,6	5478	GL
14Q 0,6	6169	GL
28Q 0,6	8410	GL
56Q 0,6	18040	GL
112Q 0,6	24504	GL

CABLES DIVERS - AUTRES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE

CABLE POUR PHOTOVOLTAIQUE

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
1X2,5 mm2	1392	CR100
1X4 mm2	1776	
1X6 mm2	2163	
1X10 mm2	3600	
2X6 mm2	4104	

COAXIAUX

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
11PRTC PE	2600	CR100
11VRTC PVC	2600	CR100
17PATC NOIR	919	CR100
17VATC BL	919	CR100
19PATC NOIR	819	CR100
19VATC IV	775	CR100
KX13 RG214	14722	GL
KX4 RG213	5750	GL
KX6A VERT	1084	CR100-T500-GL
KX8 VERT	2392	GL
RG58	1037	GL
RG59BU	1092	GL

CABLES D'ALARME MULTI

4CDS 0,22 mm2	606	CR100
6CDS 0,22mm2	775	CR100
8CDS 0,22mm2	1120	CR100
10 CDS 0,22 mm2	1379	CR100
20 CDS 0,22 mm2	2246	CR100
2X0,75 + 4X0,22	1275	CR100
2X0,75 + 6X0,22	1532	CR100
2X0,75 + 8X0,22	2154	CR100

POMPES IMMERGEES - AQUACABLE BLEU ALIMENTAIRE

1X1,5 mm2	2256	GL
2X1,5 mm2 NA	2456	GL
4G1,5 mm2	4714	GL
4G2,5 mm2	6336	GL
4G4 mm2	11419	GL
4G6 mm2	15412	GL
4G10 mm2	28740	GL
4G16 mm2	49920	GL
4G25 mm2	65320	GL

SOUDURE - H01N2-E

1X16 mm2	5671	GL
1X25 mm2	8549	GL
1X35 mm2	11830	GL
1X50 mm2	17123	GL
1X70 mm2	24397	GL
1X95 mm2	32505	GL

TELEREPORT NF C 33-400

2X2X6/10 AE IVOIR	608	GL
2X2X6/10 AE NOIR	1691	GL

CONDUCTEURS ET CABLES NUS

SUR CONSULTATION

RESEAU INFORMATIQUE - FIBRE OPTIQUE 62,5X125-9X125-50X125

Câbles 100 ohms/Cat.5E **Câbles usage intérieur**

DESIGNATION	PRIX € / km
UTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
32 paires	Nous consulter
UTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
FTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
FTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
ROCADES Cat 5 PVC	
32 paires	Nous consulter
ROCADES Cat 5 LSOH	
32 paires	Nous consulter
64 paires	Nous consulter
128 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter

DESIGNATION	PRIX € / km
Gaine LSOH str 900 mic int	
2 fibres	nous consulter
4 fibres	nous consulter
6 fibres	nous consulter
8 fibres	nous consulter
10 fibres	nous consulter
12 fibres	nous consulter
Câbles Int/Ext-LSOH-Central Loose Tube	
Armure fibre de verre	
4 fibres	Nous consulter
6 fibres	Nous consulter
8 fibres	Nous consulter
12 fibres	Nous consulter
16 fibres	Nous consulter
24 fibres	Nous consulter
Gaine LSOH Mini Breakout (Int/Ext)	
4 fibres	Nous consulter
6 fibres	Nous consulter
8 fibres	Nous consulter
12 fibres	Nous consulter
Câbles pour jarretières	
Gaine LSOH - Différente couleur	
Simplex	Nous consulter
Scindex	Nous consulter
Duplex	Nous consulter

Câbles 100 ohms/Cat.6

Câble UTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble UTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble FTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble FTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SSTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter

Câbles 100 ohms/Cat.7

Câble SFTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter

Câbles 120 ohms/Cat.7

Câble L120 Corel Gaine LSOH	
1 x 4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
3 x 4 paires	Nous consulter
32 paires	Nous consulter
64 paires	Nous consulter
128 paires	Nous consulter
Câble CTD20 Gaine LSOH	
1 x 4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	nous consulter
3 x 4 paires	nous consulter

1 - CONCLUSION DU CONTRAT : Les renseignements portés sur les catalogues, notices et barèmes ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le vendeur. Le vendeur n'est lié par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation émanant de lui-même. Les offres ne sont valables que dans la limite du délai d'option. Sauf stipulation contraire, ce délai est de 15 jours. Les fournitures additionnelles font l'objet d'une nouvelle offre du vendeur. Ce n'est qu'après acceptation expresse par le vendeur de la commande de l'acheteur que les deux parties se trouvent liées par le contrat de vente. Sauf convention spéciale constatée par écrit, l'acceptation de l'offre par le client implique son adhésion aux présentes conditions de vente quelles que soient les clauses pouvant figurer sur ses propres documents.

2 - QUANTITÉS LIVRÉES : Les quantités facturées sont celles qui ont été réellement livrées. Elles peuvent différer de 3 % des quantités commandées sans que ce fait puisse entraîner une contestation de la part de l'acheteur.

3 - PRIX : Les prix sont établis sur la base des conditions économiques indiquées dans les offres. Ils sont révisables en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs dans le cadre de la législation en vigueur. Les prix facturés sont ceux en vigueur, notamment d'après des tarifs ou barèmes le jour de la mise à disposition des produits. Les variations de cours ne peuvent être, en aucun cas, un motif de résiliation de commande. Le minimum de facturation est de 150 E, si celui-ci n'est pas atteint, les frais seront de 5 E.

4 - CONDITIONS DE LIVRAISON : Les marchandises sont vendues, prises et agréées dans les usines ou magasins du vendeur, où s'effectue, dès la mise à disposition, le transfert de propriété même si le franco de port est accordé. Si l'expédition est retardée par la volonté de l'acheteur et que le vendeur y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné aux frais et risques de l'acheteur sans responsabilité pour le vendeur. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation au contrat de vente. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre le transporteur. Il incombe donc à l'acheteur, quand il est lui-même destinataire de l'envoi, ou à son représentant, quand l'acheteur fait diriger l'envoi chez un tiers, de ne donner décharge datée au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise lui a été livrée dans les délais normaux et en bon état. En cas d'avarie ou de manquant, le destinataire doit accomplir toutes les formalités de droit (notamment réserves sur la lettre de voiture et lettre recommandée avec A.R. dans les 3 jours au transporteur).

L'acheteur exerce seul le recours contre le transporteur. Le choix du transporteur par le vendeur, ne modifie pas les obligations de l'acheteur. Sauf le cas où l'acheteur désire choisir le transporteur ou définir les conditions du transport, les expéditions sont effectuées au gré du vendeur par tout moyen de transport au tarif le plus réduit. Si l'acheteur impose à son transporteur des conditions de transport particulières, le vendeur est en droit de lui facturer le supplément des frais de transport qu'il peut être amené à supporter de ce fait. A défaut de stipulations contraires, les prix s'entendent franco de port pour toute expédition supérieure ou égale à 200 E. Les expéditions inférieures à 200 E sont facturées 15 E.

5 - CONDITIONS DE PAIEMENT : Les marchandises sont payables au siège du vendeur, leur mise à disposition constitue le fait générateur de la facturation. Le vendeur applique des différences d'escompte ou des agios tenant compte des délais de règlement qu'il accorde et des taux de crédit du marché. Toute traite ou facture impayée à son échéance sera productrice d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure à un taux au moins égal au taux d'escompte de paiement convenu. Le non-paiement par l'acheteur d'une facture à son échéance rend le paiement des autres factures, immédiatement exigible, même si elles ont donné lieu à des traites déjà mises en circulation. Le vendeur aura en outre dans ce cas, la faculté de suspendre ou d'annuler l'exécution du marché ou des commandes en cours et d'exiger le paiement comptant avant expédition de toute nouvelle fourniture, quelles que soient les conditions antérieures convenues pour cette fourniture. Tout changement de situation de l'acheteur tel que notamment vente ou apport de tout ou partie de son fonds de commerce, décès, incapacité, difficultés ou cessation de paiement, liquidation, règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite, suspension provisoire des poursuites, dissolution ou modification de forme, même après exécution partielle des marchés ou des commandes, entraîne l'application des mêmes dispositions que celles visées en cas de

non-paiement de factures.

Le défaut de paiement des marchandises à échéance fixée entraînera de plein droit des pénalités de retard basées sur un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal (loi 92.1442 du 31.12.1992).

6 - EMBALLAGES : Le vendeur n'encourt aucune responsabilité du fait que la marchandise n'aurait pas été emballée, en l'absence d'engagement précis de sa part sur ce point dans le contrat de vente. Les emballages sont consignés : les tourets seront facturés aux clients sur la base du tarif professionnel en vigueur, si ceux-ci ne sont pas restitués dans un délai de 1 an à partir de la facturation.

7 - GARANTIE : Sauf stipulation contraire, les commandes sont exécutées conformément aux normes s'il en existe et avec les tolérances d'usage, en qualité courant et sans égard à l'emploi spécial auquel l'acheteur les destine. Le réceptionnaire doit vérifier immédiatement la quantité, le poids, la dimension et la qualité. Les produits sont garantis contre les défauts non apparents de matière et de fabrication et contre les vices cachés pendant 12 mois à dater de leur mise en service et au plus tard 16 mois après la date de mise à disposition. Pendant cette période de garantie toute réclamation devra impérativement être formulée par lettre recommandée avec A.R. au plus tard dans un délai d'un mois après la découverte des défauts ou des vices et toute action éventuelle devra, pour être recevable, être intentée dans un délai d'usage de 2 mois suivant celui de la réclamation. Le vendeur ne pourra être tenu en toute hypothèse qu'au remboursement pur et simple, au tarif de transport le plus réduit, des produits reconnus défectueux sans autre indemnité, les produits ainsi remplacés restant sa propriété. Sont exclues de toute garantie, les défauts résultant d'un stockage, d'un montage ou d'une utilisation des produits par la clientèle dans des conditions anormales ou non conformes aux règles de l'art. Le vendeur n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé.

8 - ESSAIS ET RÉCEPTION EN USINE : Les marchandises ne sont recettées dans les usines du vendeur que sur la demande expresse de l'acheteur et suivant les modalités convenues lors de la commande. Les dépenses correspondantes et notamment les frais de vacation de procès-verbal sont à sa charge.

9 - DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison indiqués par le vendeur s'entendent à partir à la date de l'accusé de réception de commande sauf convention expresse, ces délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur : leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité. Même en cas d'acceptation formelle par le vendeur de délais dont le dépassement entraînerait des pénalités, l'exécution des fournitures peut être suspendue ou retardée, sans indemnité à la charge du vendeur, si les conditions de paiement ne sont pas observées par l'acheteur ou si les renseignements à fournir par ce dernier ne sont pas parvenus au vendeur en temps voulu. La guerre, les grèves, les épidémies, l'interruption totale ou partielle des transports, la pénurie de matières premières, les empêchements résultant des dispositions de l'autorité en matière d'importation, de change ou de réglementation économique interne, les incidents et accidents de toute cause entraînant le chômage de tout ou partie des usines, et d'une façon générale tout cas foruit ou de force majeure autorisent de plein droit la suspension des contrats en cours ou leur exécution tardive sans indemnité ni dommages-intérêts.

10 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise à disposition de celle-ci.

11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Pour tous litiges, seul sera compétent le tribunal de Marseille.

12 - CLAUSE PÉNALE : De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le vendeur, le défaut de paiement des fournitures à l'échéance fixée entraînera :

1/ L'exigibilité immédiate de toutes les sommes quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non).

2/ L'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels

3/ En cas de contestation, seul le Tribunal de Marseille sera compétent nonobstant toute stipulation contraire sur les documents de clients ou fournisseurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE