



CABLERIE SAINT ANTOINE

MARSEILLE: Arnavant Activités - Secteur Delorme
26 Avenue Paul Hérault 13344 MARSEILLE
Tél:04-91-65-92-20 Fax:04-91-65-92-39
www.cablerie.com

AUBAGNE: POLE LOGISTIQUE

Z-I de Saint Mitre Lot N° 26
13400 AUBAGNE
Tél:04-42-84-84-84

AUBAGNE: DIVISION HTA

Z-I de Saint Mitre - Lot N° 13 B2
450 Ave de la Roche Fourcade
13400 AUBAGNE
Tél:04-42-08-00-84 Fax:04-42-84-04-59

S.A.S AU CAPITAL DE 157 950 EUROS

313 721 631 RCS MARSEILLE
NO TVA: FR 95 313 721 631

SIRET 313 721 631 00031
NAF 518L



LISTE DE PRIX 09I

Date D'application 01/12/2009

**Nos tourets sont consignés et doivent donc nous être régulièrement retournés.
La non restitution des tourets donnera lieu à facturation (Voir CGV Art:6)**

SOMMAIRE

Famille de produit	Page
Grande diffusion (H07V-U / H07V-R / U1000-R2V) - NA	1
Installations Domestiques (H07V-R / H05V-K / H07V-K) - NB-NB1	1
Installations Domestiques (H05RR-F / HO5VV-F) - NB	2
Installations Industrielles (U1000 R2V / H07RN-F) - NC-NCI	3
Installations Industrielles (H07RN-F) - ND1	4
Installations Industrielles (U1000 R2V >25mm2) - ND2	5
Installations Industrielles (U1000 RVFV) - ND3	6
Installations Industrielles (U1000 AR2V) - NN	7
Câbles de Reseau B.T (Branchement / Distribution) - NE	8
Câbles de Reseau H.T.A (Distribution / 12/20KV) - NF	8
Câbles Sécurité Incendie (CR1-C1) - NG	9
Câbles Sécurité Incendie (FR-N1X1G1) - NG	10
Câbles Souples Contrôle Commande (LIYY-OB / YSLY) - S1	11
Câbles Souples Blindés (LIYCY-OB) - S2	12
Câbles Souples Blindés (LIYCY-P / BP / J / JRHC1) - S2	13
Téléphonie Privée (SYT1+ / SYT1AI+ / SYT2+ / 298 / TR) - TPR	14
Téléphonie Publique - Postes de Transformation - TPU-COM-EDF	15
Divers - (COAXIAUX-PHOTOVOLTAIQUE-ALARME-POMPES-)	16
Divers - (SOUDURES - TELEREPORT - CUIVRE NU)	16
Reseau Informatique - Fibre Optique - 750-701	17
Conditions Générales de Vente	18
Tous les prix de ce tarif s'entendent Euro HT le KM	

Franco de port	200 €
Si < participation au frais	15 €

Minimum de commande	50 €
Si < Frais de facturation	5 €

Abattement 20% pour retour du matériel à la charge du client

CONDUCTEURS ET CABLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

SENSIBLE CLASSE REMISE NA

HO7V-U RIGIDE âme massive NF C 32-301

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENTS
1X1,5 mm2	410	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1X2,5 mm2	678	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100

HO7V-R SEMI-RIGIDE âme cablée classe 2 NF C 32-301

1x6 mm2	1680	BL-NR-RO-VJ	CR100
---------	------	-------------	-------

U-1000 R2V âme massive NF C 32-321

2X1,5 mm2	1068	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
2X2,5 mm2	1583	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
3G1,5 mm2	1320	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
3G2,5 mm3	2058	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
4G1,5 mm2	1824	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
4G2,5 mm3	2776	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
5G1,5 mm2	2157	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL
5G2,5 mm3	3419	NOIR	CR50-CR100-T500-T1000-GL

CONDUCTEURS ET CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES

CLASSE REMISE NB1

HO7V-R SEMI-RIGIDE âme cablée classe 2 NF C 32-201

1x10 mm2	2512	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x16 mm2	3910	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x25 mm2	6590	BL-NR-RO-VJ	CR100
1x35 mm2	8904	BL-NR-RO-VJ	GL
1x50 mm2	13215	BL-NR-RO-VJ	GL
1X70 mm2	18574	NR-VJ	GL
1X95 mm2	25312	NR-VJ	GL
1X120 mm2	31473	NR-VJ	GL
1x185 mm2	49340	NR-VJ	GL

CLASSE REMISE NB

HO5V-K SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

1X0,75 mm2	224	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1x1 mm2	278	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100

HO7V-K SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

1X1,5 mm2	390	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR100
1x2,5 mm2	612	BL-BE-GR-MA-NR-OR-RO-VI-VJ	CR101
1x4 mm2	993	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x6 mm2	1471	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x10 mm2	2492	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x16 mm2	3834	BE-MA-NR-RO-VJ	CR100
1x25 mm2	6295	BE-NR-RO-VJ	GL
1x35 mm2	9398	BE-NR-RO-VJ	GL
1x50 mm2	13390	BE-NR-RO-VJ	GL
1x70 mm2	18705	NR-VJ	GL
1x95 mm2	25891	NR-VJ	GL
1x120 mm2	31877	NR	GL
1x150 mm2	40330	NR	GL
1x185 mm2	49835	NR	GL
1x240 mm2	64519	NR	GL

CONDUCTEURS ET CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES

CLASSE REMISE NB

HO5VV-F SOUPLE âme cablée classe 5 NF C 32-201

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2x0,75 mm2	711	BLANC-GRIS	CR50
2x1 mm2	817	BLANC-GRIS	CR50
2x1,5 mm2	1047	BLANC-GRIS	CR50
2x2,5 mm2	1637	BLANC-GRIS	CR50
3G0,75 mm2	894	BLANC-GRIS	CR50
3G1 mm2	1078	BLANC-GRIS	CR50
3G1,5 mm2	1389	BLANC-GRIS	CR50
3G2,5 mm2	2205	BLANC-GRIS	CR50
4G0,75 mm2	1143	BLANC-GRIS	CR50
4G1 mm2	1426	BLANC-GRIS	CR50
4G1,5 mm2	1862	BLANC-GRIS	CR50
4G2,5 mm2	2919	BLANC-GRIS	CR50
5G0,75 mm2	1352	BLANC-GRIS	CR50
5G1 mm2	1752	BLANC-GRIS	CR50
5G1,5 mm2	2379	BLANC-GRIS	CR50
5G2,5 mm2	3724	BLANC-GRIS	CR50

HO5RR-F SOUPLE ELASTOMERE âme cablée classe 5 NF C 32-201

2x0,75 mm2	858	NOIR	CR50
2x1 mm2	1077	NOIR	CR50
2x1,5 mm2	1472	NOIR	CR50
2x2,5 mm2	2266	NOIR	CR50
3G0,75 mm2	1128	NOIR	CR50
3G1 mm2	1331	NOIR	CR50
3G1,5 mm2	1810	NOIR	CR50
3G2,5 mm2	2885	NOIR	CR50
4G0,75 mm2	1406	NOIR	CR50
4G1 mm2	1676	NOIR	CR50
4G1,5 mm2	2508	NOIR	CR50
4G2,5 mm2	3913	NOIR	CR50
5G0,75 mm2	1742	NOIR	CR50
5G1 mm2	2151	NOIR	CR50
5G1,5 mm2	2964	NOIR	CR50
5G2,5 mm2	4900	NOIR	CR50

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NC

U-1000 R2V NF C 32-321 CUIVRE

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1x1,5 mm2	561	NOIR	GL
1x2,5 mm2	825	NOIR	GL
1x4 mm2	1271	NOIR	GL
1x6 mm2	1788	NOIR	GL
1x10 mm2	2570	NOIR	GL
1x16 mm2	3467	NOIR	GL
1x25 mm2	5677	NOIR	GL
2x4 mm2	2191	NOIR	GL
2x6 mm2	3104	NOIR	GL
2x10 mm2	4772	NOIR	GL
2x16 mm2	7083	NOIR	GL
2x25 mm2	12164	NOIR	GL
3x1,5 mm2	1489	NOIR	GL
3x2,5 mm2	2002	NOIR	GL
3G4mm2	2782	NOIR	GL
3x4 mm2	2955	NOIR	GL
3G6 mm2	4177	NOIR	GL
3x6 mm2	4149	NOIR	GL
3G10 mm2	6807	NOIR	GL
3x10 mm2	6612	NOIR	GL
3G16 mm2	10139	NOIR	GL
3x16 mm2	9983	NOIR	GL
3G25 mm2	18258	NOIR	GL
3x25 mm2	19018	NOIR	GL
4x1,5 mm2	1740	NOIR	GL
4x2,5 mm2	2704	NOIR	GL
4G4 mm2	3667	NOIR	GL
4x4 mm2	3541	NOIR	GL
4G6 mm2	5593	NOIR	GL
4x6 mm2	5591	NOIR	GL
4G10 mm2	8991	NOIR	GL
4x10 mm2	8988	NOIR	GL
4G16 mm2	13761	NOIR	GL
4x16 mm2	13748	NOIR	GL
4G25 mm2	21530	NOIR	GL
4x25 mm2	21574	NOIR	GL
5G4 mm2	4478	NOIR	GL
5G6 mm2	6631	NOIR	GL
5G10 mm2	11012	NOIR	GL
5G16 mm2	16501	NOIR	GL
5G25 mm2	27258	NOIR	GL
7G1,5 mm2	3797	NOIR	GL
7G2,5 mm2	5328	NOIR	GL
12G1,5 mm2	5054	NOIR	GL
12G2,5 mm2	8991	NOIR	GL
19G1,5 mm2	7733	NOIR	GL
19G2,5 mm2	12391	NOIR	GL
27G1,5mm2	10987	NOIR	GL
37G1,5mm2	14860	NOIR	GL

CABLES SOUPLES ELASTOMERES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NCI

H07RN-F NF C 32-102-4

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2x1,5 mm2	1654	NOIR	GL
2x2,5 mm2	2519	NOIR	GL
3G1,5 mm2	1955	NOIR	GL
3G2,5 mm3	2998	NOIR	GL
4G1,5 mm2	2379	NOIR	GL
4G2,5 mm3	3654	NOIR	GL
5G1,5 mm4	2979	NOIR	GL
5G2,5 mm5	4556	NOIR	GL

CABLES SOUPLES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND1

H07RN-F CUIVRE NF C 32-102-4

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X1,5 mm2	718	NOIR	GL
1X2,5 mm2	1047	NOIR	GL
1X4 mm2	1219	NOIR	GL
1X6 mm2	1701	NOIR	GL
1X10 mm2	2608	NOIR	GL
1X16 mm2	3928	NOIR	GL
1X25 mm2	5852	NOIR	GL
1X35 mm2	7710	NOIR	GL
1X50 mm2	10892	NOIR	GL
1X70 mm2	14343	NOIR	GL
1X95 mm2	18896	NOIR	GL
1X120 mm2	23584	NOIR	GL
1X150 mm2	29496	NOIR	GL
1X185 mm2	36415	NOIR	GL
1X240 mm2	46833	NOIR	GL
1X300 mm2	57973	NOIR	GL
1X400 mm2	80659	NOIR	GL
2X1 mm2	1142	NOIR	GL
2X4 mm2	2707	NOIR	GL
2X6 mm2	3615	NOIR	GL
2X10 mm2	6264	NOIR	GL
2X16 mm2	9311	NOIR	GL
2X25 mm2	13750	NOIR	GL
3G1 mm2	1377	NOIR	GL
3G4 mm2	3512	NOIR	GL
3G6 mm2	4856	NOIR	GL
3G10 mm2	8678	NOIR	GL
3G16 mm2	12453	NOIR	GL
3G25 mm2	19212	NOIR	GL
4G1 mm2	1756	NOIR	GL
4G4 mm2	4417	NOIR	GL
4G6 mm2	6278	NOIR	GL
4G10 mm2	10917	NOIR	GL
4G16 mm2	15685	NOIR	GL
4G25 mm2	23510	NOIR	GL
4G35 mm2	32349	NOIR	GL
4G50 mm2	45915	NOIR	GL
4G70 mm2	60824	NOIR	GL
4G95 mm2	82690	NOIR	GL
4G120 mm2	102869	NOIR	GL
4G150 mm2	128942	NOIR	GL
5G4 mm2	5586	NOIR	GL
5G6 mm2	7728	NOIR	GL
5G10 mm2	13491	NOIR	GL
5G16 mm2	19547	NOIR	GL
5G25 mm2	29226	NOIR	GL
5G35 mm2	39417	NOIR	GL
5G50 mm2	57276	NOIR	GL
5G70 mm2	77752	NOIR	GL
5G95 mm2	104316	NOIR	GL
7G1,5 mm2	4239	NOIR	GL
7G2,5 mm2	5752	NOIR	GL
12G1,5 mm2	6251	NOIR	GL
12G2,5 mm2	9346	NOIR	GL
18G1,5 mm2	9025	NOIR	GL
18G2,5 mm2	13320	NOIR	GL
19G1,5 mm2	9025	NOIR	GL
27G1,5 mm2	13067	NOIR	GL
36G1,5 mm2	16607	NOIR	GL
36G2,5 mm2	24886	NOIR	GL
37G1,5 mm2	16607	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND2

U-1000 R2V NF C 32-321 CUIVRE

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	6821	NOIR	GL
1X50 mm2	8818	NOIR	GL
1X70 mm2	12065	NOIR	GL
1X95 mm2	16264	NOIR	GL
1X120 mm2	20371	NOIR	GL
1X150 mm2	25041	NOIR	GL
1X185 mm2	31285	NOIR	GL
1X240 mm2	40309	NOIR	GL
1X300 mm2	51131	NOIR	GL
1X400 mm2	70085	NOIR	GL
1X500 mm2	90675	NOIR	GL
1X630 mm2	116473	NOIR	GL
2X35 mm2	13956	NOIR	GL
2X50 mm2	19710	NOIR	GL
3X35 mm2	19849	NOIR	GL
3X50 mm2	27576	NOIR	GL
3X50+35 mm2	33119	NOIR	GL
3X70 mm2	40746	NOIR	GL
3X70+35 mm2	46954	NOIR	GL
3X70+50 mm2	47890	NOIR	GL
3X95 mm2	54049	NOIR	GL
3X95+50 mm2	61313	NOIR	GL
3X120 mm2	72626	NOIR	GL
3X120+70 mm2	83851	NOIR	GL
3X150 mm2	87193	NOIR	GL
3X150+70 mm2	98536	NOIR	GL
3X185+70 mm2	119026	NOIR	GL
3X240+95 mm2	153040	NOIR	GL
4G35 mm2	25886	NOIR	GL
4G50 mm2	35443	NOIR	GL
4G70 mm2	52102	NOIR	GL
4G95 mm2	72417	NOIR	GL
4X35 mm2	25675	NOIR	GL
4X50 mm2	35114	NOIR	GL
4X70 mm2	51447	NOIR	GL
4X95 mm2	69800	NOIR	GL
4X120 mm2	94520	NOIR	GL
4X150 mm2	113140	NOIR	GL
4X185 mm2	139564	NOIR	GL
5G35 mm2	32007	NOIR	GL
5G50 mm2	44461	NOIR	GL
5G70 mm2	65531	NOIR	GL
5G95 mm2	90762	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE ND3

U-1000 RVFV CUIVRE ARME NF C 32-322

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X1,5 mm2	2719	NOIR	GL
2X2,5 mm2	3251	NOIR	GL
2X4 mm2	4548	NOIR	GL
2X6 mm2	5315	NOIR	GL
2X10 mm2	7146	NOIR	GL
2X16 mm2	8965	NOIR	GL
2X25 mm2	15921	NOIR	GL
3G1,5 mm2	2667	NOIR	GL
3G2,5 mm2	3253	NOIR	GL
3G4 mm2	4558	NOIR	GL
3G6 mm2	6545	NOIR	GL
3G10 mm2	9056	NOIR	GL
3G16 mm2	12981	NOIR	GL
3G25 mm2	23415	NOIR	GL
3X1,5 mm2	999999	NOIR	GL
3X2,5 mm2	4150	NOIR	GL
3X4 mm2	6195	NOIR	GL
3X6 mm2	7186	NOIR	GL
3X10 mm2	9174	NOIR	GL
3X16 mm2	13319	NOIR	GL
3X25 mm2	22230	NOIR	GL
3X35 mm2	25944	NOIR	GL
3X50 mm2	37428	NOIR	GL
3X50+35 mm2	44141	NOIR	GL
3X70+50 mm2	57884	NOIR	GL
3X95+50 mm2	75819	NOIR	GL
3X120+70 mm2	96955	NOIR	GL
3X150+70 mm2	114342	NOIR	GL
3X240+95 mm2	36636	NOIR	GL
4G1,5 mm2	3317	NOIR	GL
4G2,5 mm2	3898	NOIR	GL
4G4 mm2	5669	NOIR	GL
4G6 mm2	7585	NOIR	GL
4G10 mm2	10647	NOIR	GL
4G16 mm2	16567	NOIR	GL
4G25 mm2	24566	NOIR	GL
4X1,5 mm2	3867	NOIR	GL
4X2,5 mm2	4736	NOIR	GL
4X4 mm2	5997	NOIR	GL
4X6 mm2	7723	NOIR	GL
4X10 mm2	10682	NOIR	GL
4X16 mm2	16650	NOIR	GL
4X25 mm2	24254	NOIR	GL
4X35 mm2	32951	NOIR	GL
4X50 mm2	45470	NOIR	GL
4X70 mm2	62272	NOIR	GL
4X95 mm2	84742	NOIR	GL
5G1,5 mm2	4133	NOIR	GL
5G2,5 mm2	5166	NOIR	GL
5G4 mm2	7003	NOIR	GL
5G6 mm2	9611	NOIR	GL
5G10 mm2	13807	NOIR	GL
5G16 mm2	20989	NOIR	GL
5G25 mm2	31150	NOIR	GL
5G35 mm2	43983	NOIR	GL
7G1,5 mm2	4584	NOIR	GL
7G2,5 mm2	6412	NOIR	GL
12G1,5 mm2	6671	NOIR	GL
12G2,5 mm2	8946	NOIR	GL
19G1,5 mm2	9435	NOIR	GL
19G2,5 mm2	14726	NOIR	GL
24G1,5 mm2	12772	NOIR	GL
27G1,5 mm2	15306	NOIR	GL
27G2,5 mm2	19185	NOIR	GL
37G1,5 mm2	17343	NOIR	GL
37G2,5 mm2	26048	NOIR	GL

CABLES RIGIDES ET SEMI-RIGIDES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE NN

U-1000 AR2V ALUMINIUM NF C 32-321

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	2002	NOIR	GL
1X50 mm2	2383	NOIR	GL
1X70 mm2	3057	NOIR	GL
1X95 mm2	3759	NOIR	GL
1X120 mm2	4523	NOIR	GL
1X150 mm2	5781	NOIR	GL
1X185 mm2	6948	NOIR	GL
1X240 mm2	8799	NOIR	GL
1X300 mm2	11818	NOIR	GL
1X400 mm2	14770	NOIR	GL
1X630 mm2	24474	NOIR	GL
2X35 mm2	4809	NOIR	GL
3X35 mm2	6199	NOIR	GL
3X50 mm2	7736	NOIR	GL
3X70 mm2	10732	NOIR	GL
3X70+50 mm2	12006	NOIR	GL
3X95 mm2	14097	NOIR	GL
3X95+50	15514	NOIR	GL
3X120+70 mm2	19500	NOIR	GL
3X150+70 mm2	23891	NOIR	GL
3X185+70 mm2	31074	NOIR	GL
3X240+95 mm ²	36636	NOIR	GL
4G25 mm2	6301	NOIR	GL
4G35 mm2	8022	NOIR	GL
4G50 mm2	9625	NOIR	GL
4G70 mm2	13206	NOIR	GL
4G95 mm2	17462	NOIR	GL
4X25 mm2	6354	NOIR	GL
4X35 mm2	7735	NOIR	GL
4X50 mm2	9625	NOIR	GL
4X70 mm2	13206	NOIR	GL
4X95 mm2	17462	NOIR	GL
4X120 mm2	27571	NOIR	GL
4X150 mm2	27571	NOIR	GL
4X240 mm2	44220	NOIR	GL

CABLES DE RESEAU BT AERIEN ET SOUTERRAIN

CLASSE REMISE NE

CABLES AERIENS DE BRANCHEMENT NF C 33-209

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X16 MM2	2296	NOIR	CR100-GL
2X16 + 2X1,5	4383	NOIR	GL
2X25 MM2	3012	NOIR	CR100-GL
2X25 + 2X1,5	5084	NOIR	GL
4X16 MM2	4231	NOIR	CR100-GL
4X16 + 2X1,5	6647	NOIR	GL
4X25 MM2	4231	NOIR	CR100-GL
4X25 + 2X1,5	6647	NOIR	GL

CABLES AERIENS DE DISTRIBUTION NF C 33-209

3X35+54,6	9379	NOIR	GL
3X35+54,6+16	10474	NOIR	GL
3X35+54,6+2X16	11404	NOIR	GL
3X70+54,6	13202	NOIR	GL
3X70+54,6+16	15095	NOIR	GL
3X70+54,6+2X16	15540	NOIR	GL
3X70+70	14943	NOIR	GL
3X70+70+16	16164	NOIR	GL
3X70+70+2X16	17342	NOIR	GL
3X150+70	26173	NOIR	GL
3X150+70+16	27484	NOIR	GL
3X150+70+2X16	27659	NOIR	GL

CABLES SOUTERRAINS DE DISTRIBUTION NF C 33-210

1X35+35	9307	NOIR	GL
1X35+35 +PIL	10907	NOIR	GL
1X35+35 +TEL	9956	NOIR	GL
1X50+50	14342	NOIR	GL
3X95+50	23690	NOIR	GL
3X150+70	32103	NOIR	GL
3X240+95	50927	NOIR	GL
3X16+16	9063	NOIR	GL
3X25+25	9854	NOIR	GL
3X35+35	11617	NOIR	GL
3X35+35 +PIL	13372	NOIR	GL
3X35+35 +TEL	12764	NOIR	GL
4X50	17767	NOIR	GL

CABLES DE RESEAU HTA DE DISTRIBUTION

CLASSE REMISE NF

CABLES NF C 33-226 12/20KV C2 ALUMINIUM

1X50 mm2	9122
1X95 mm2	10922
1X150 mm2	13119
1X240 mm2	18518
1X630 mm2	40093
3X1X50 mm2	28050
3X1X95 mm2	34837
3X1X150 mm2	43371
3X1X240 mm2	59998

CABLES SECURITE INCENDIE

CLASSE REMISE NG

CR1-C1 RESISTANTS AU FEU SANS HALOGENE NF C 33-310

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X2X9/10	1859	ORANGE	GL
1X4X9/10	3014	ORANGE	GL
3X2X9/10	4823	ORANGE	GL
5X2X9/10	7044	ORANGE	GL
7X2X9/10	9707	ORANGE	GL
10X2X9/10	12974	ORANGE	GL
15X2X9/10	18626	ORANGE	GL
1X16 mm2	7347	ORANGE	GL
1X35 mm2	12750	ORANGE	GL
1X50 mm2	17522	ORANGE	GL
1X70 mm2	21486	ORANGE	GL
1X95 mm2	28657	ORANGE	GL
1X120 mm2	33948	ORANGE	GL
1X150 mm2	42011	ORANGE	GL
1X185 mm2	48704	ORANGE	GL
1X240 mm2	63955	ORANGE	GL
2X1,5 mm2	1583	ORANGE	GL
2X2,5 mm2	2497	ORANGE	GL
2X4 mm2	4208	ORANGE	GL
2X6 mm2	5899	ORANGE	GL
2X10 mm2	11110	ORANGE	GL
3G1,5 mm2	2425	ORANGE	GL
3G2,5 mm2	3461	ORANGE	GL
3G4 mm2	6202	ORANGE	GL
3G6 mm2	8491	ORANGE	GL
3G10 mm2	13935	ORANGE	GL
3G16 mm2	18601	ORANGE	GL
3X1,5 mm2	2480	ORANGE	GL
3X2,5 mm2	3776	ORANGE	GL
3X4 mm2	6204	ORANGE	GL
3X6 mm2	8715	ORANGE	GL
3X25 mm2	30866	ORANGE	GL
4G1,5 mm2	3355	ORANGE	GL
4G2,5 mm2	4510	ORANGE	GL
4G4 mm2	7818	ORANGE	GL
4G6 mm2	10704	ORANGE	GL
4G10 mm2	16722	ORANGE	GL
4G16 mm2	23868	ORANGE	GL
4G25 mm2	37618	ORANGE	GL
4G35 mm2	49887	ORANGE	GL
4G50 mm2	66591	ORANGE	GL
4X1,5 mm2	3361	ORANGE	GL
4X2,5 mm2	5129	ORANGE	GL
4X4 mm2	9000	ORANGE	GL
4X6 mm2	13742	ORANGE	GL
4X10 mm2	17335	ORANGE	GL
4X16 mm2	25662	ORANGE	GL
4X25 mm2	38315	ORANGE	GL
4X35 mm2	51616	ORANGE	GL
4X50 mm2	66591	ORANGE	GL
5G1,5 mm2	4618	ORANGE	GL
5G2,5 mm2	6456	ORANGE	GL
5G4 mm2	9745	ORANGE	GL
5G6 mm2	13591	ORANGE	GL
5G10 mm2	20300	ORANGE	GL
5G16 mm2	29235	ORANGE	GL
5G25 mm2	46250	ORANGE	GL
5G35 mm2	61997	ORANGE	GL
7G1,5 mm2	6287	ORANGE	GL
7G2,5 mm2	8945	ORANGE	GL
12G1,5 mm2	12065	ORANGE	GL
19G1,5 mm2	18264	ORANGE	GL
27G1.5mm2	27265	ORANGE	GL

CABLES NON PROPAGATEURS DE L' INCENDIE C1 SANS HALOGENE

CLASSE REMISE NG

CABLES NON PROPAGATEURS DE L' INCENDIE C1 SANS HALOGENE FR-N1X1G1

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
1X35 mm2	10224	VERT	GL
1X50 mm2	13167	VERT	GL
1X70 mm2	18005	VERT	GL
1X95 mm2	24161	VERT	GL
1X120 mm2	30125	VERT	GL
1X150 mm2	37303	VERT	GL
1X185 mm2	46361	VERT	GL
1X240 mm2	59391	VERT	GL
2X1,5 mm2	1820	VERT	GL
2X2,5 mm2	2853	VERT	GL
3G1,5 mm2	2266	VERT	GL
3G2,5 mm2	3144	VERT	GL
3G4 mm2	4797	VERT	GL
3G6 mm2	5594	VERT	GL
3G10 mm2	9090	VERT	GL
3G16 mm2	13583	VERT	GL
4G1,5 mm2	3638	VERT	GL
4G2,5 mm2	4364	VERT	GL
4G4 mm2	7097	VERT	GL
4G6 mm2	7735	VERT	GL
4G10 mm2	12015	VERT	GL
4G16 mm2	18459	VERT	GL
4G25 mm2	28845	VERT	GL
4X4 mm2	7849	VERT	GL
4X6 mm2	7861	VERT	GL
4X10 mm2	12452	VERT	GL
4X16 mm2	19379	VERT	GL
4X25 mm2	29727	VERT	GL
4X35 mm2	39865	VERT	GL
5G1,5 mm2	3619	VERT	GL
5G2,5 mm2	5189	VERT	GL
5G4 mm2	7880	VERT	GL
5G6 mm2	8872	VERT	GL
5G10 mm2	14708	VERT	GL
5G16 mm2	22086	VERT	GL
5G25 mm2	36546	VERT	GL
7G1,5 mm2	5190	VERT	GL
7G2,5 mm2	7921	VERT	GL
12G1,5 mm2	7664	VERT	GL
19G1,5 mm2	15306	VERT	GL
27G1.5mm2	19693	VERT	GL

CABLES SOUPLES DE CONTRÔLE COMMANDE

CLASSE REMISE S1

LIYY-OB NON-BLINDES REPERAGE COULEUR DIN47100

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,25 mm2	589	GRIS	GL
2X0,34 mm2	655	GRIS	GL
2X0,50 mm2	770	GRIS	GL
2X0,75 mm2	982	GRIS	GL
2X1 mm2	1216	GRIS	GL
3X0,25 mm2	702	GRIS	GL
3X0,34 mm2	839	GRIS	GL
3X0,50 mm2	950	GRIS	GL
3X1 mm2	1566	GRIS	GL
4X0,25 mm2	872	GRIS	GL
4X0,34 mm2	1126	GRIS	GL
4X0,50 mm2	1201	GRIS	GL
4X1 mm2	2168	GRIS	GL
5X0,25 mm2	1085	GRIS	GL
5X0,34 mm2	1310	GRIS	GL
5X0,50 mm2	1566	GRIS	GL
7X0,25 mm2	1494	GRIS	GL
7X0,34 mm2	1801	GRIS	GL
7X0,50 mm2	2190	GRIS	GL
7X0,75 mm2	2615,8	GRIS	GL
12X0,25 mm2	2559	GRIS	GL
12X0,34 mm2	3009	GRIS	GL
12X0,50 mm2	3520	GRIS	GL
12X0,75 mm2	4300	GRIS	GL

YSLY NON-BLINDES REPERAGE NUMEROS

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,50 mm2	690	GRIS	GL
2X0,75 mm2	833	GRIS	GL
2X1 mm2	995	GRIS	GL
2X1,5 mm2	1394	GRIS	GL
3G0,50 mm2	837	GRIS	GL
3G0,75 mm2	1058	GRIS	GL
3G1 mm2	1347	GRIS	GL
3G1,5 mm2	1891	GRIS	GL
3G2,5 mm2	3097	GRIS	GL
3G4 mm2	5322	GRIS	GL
3G6 mm2	7565	GRIS	GL
3X0,5 mm2	847	GRIS	GL
3X0,75 mm2	1062	GRIS	GL
4G0,5 mm2	1066	GRIS	GL
4G0,75 mm2	1402	GRIS	GL
4G1 mm2	1756	GRIS	GL
4G1,5 mm2	2477	GRIS	GL
4G2,5 mm2	3946	GRIS	GL
4G4 mm2	6754	GRIS	GL
4G6 mm2	9825	GRIS	GL
4G10 mm2	16988	GRIS	GL
4G16 mm2	27018	GRIS	GL
4G25 mm2	41959	GRIS	GL
4X0,75 mm2	1402	GRIS	GL
5G0,5 mm2	1324	GRIS	GL
5G0,75 mm2	1734	GRIS	GL
5G1 mm2	2192	GRIS	GL
5G1,5 mm2	3103	GRIS	GL
5G2,5 mm2	5180	GRIS	GL
5G4 mm2	8597	GRIS	GL
5G6 mm2	12690	GRIS	GL
5G10 mm2	20877	GRIS	GL
7G0,5 mm2	1785	GRIS	GL
7G0,75 mm2	2333	GRIS	GL
7G1 mm2	3009	GRIS	GL
7G1,5 mm2	4347	GRIS	GL
7G2,5 mm2	6975	GRIS	GL
12G0,75 mm2	4102	GRIS	GL
12G1 mm2	5129	GRIS	GL
12G1,5 mm2	7456	GRIS	GL
12G2,5 mm2	10932	GRIS	GL
18G2,5 mm2	16837	GRIS	GL
19G0,75 mm2	6554	GRIS	GL
19G1 mm2	8097	GRIS	GL
19G1,5 mm2	11812	GRIS	GL
25G2,5 mm2	22500	GRIS	GL
27G0,75 mm2	9290	GRIS	GL
27G1 mm2	11626	GRIS	GL
27G1,5 mm2	15965	GRIS	GL
37G1 mm2	15850	GRIS	GL
37G1,5 mm2	19797	GRIS	GL

CABLES SOUPLES BLINDES

CLASSE REMISE S2

LIYCY-OB BLINDES REPERAGE COULEUR DIN47100

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X0,25 mm2	987	GRIS	GL
2X0,34 mm2	1171	GRIS	GL
2X0,5 mm2	1453	GRIS	GL
2X0,75 mm2	1719	GRIS	GL
2X1 mm2	1967	GRIS	GL
2X1,5 mm2	2561	GRIS	GL
3X0,25 mm2	1300	GRIS	GL
3X0,34 mm2	1402	GRIS	GL
3X0,5 mm2	1822	GRIS	GL
3X0,75 mm2	2149	GRIS	GL
3X1 mm2	2456	GRIS	GL
3X1,5 mm2	3275	GRIS	GL
4X0,25 mm2	1439	GRIS	GL
4X0,34 mm2	1707	GRIS	GL
4X0,5 mm2	2149	GRIS	GL
4X0,75 mm2	2559	GRIS	GL
4X1 mm2	3062	GRIS	GL
4X1,5 mm2	4462	GRIS	GL
5X0,25 mm2	1662	GRIS	GL
5X0,34 mm2	2219	GRIS	GL
5X0,5 mm2	2456	GRIS	GL
5X0,75 mm2	3228	GRIS	GL
5X1 mm2	3740	GRIS	GL
5G1,5 mm2	5322	GRIS	GL
7X0,25 mm2	2337	GRIS	GL
7X0,34 mm2	2374	GRIS	GL
7X0,50 mm2	3512	GRIS	GL
7X0,75 mm2	4298	GRIS	GL
7X1 mm2	5174	GRIS	GL
7X1,5 mm2	6857	GRIS	GL
8X0,34 mm2	3242	GRIS	GL
8X0,5 mm2	4094	GRIS	GL
10X0,25 mm2	4503	GRIS	GL
10X0,5 mm2	2859	GRIS	GL
12X0,25 mm2	3205	GRIS	GL
12X0,34 mm2	4075	GRIS	GL
12X0,5 mm2	5117	GRIS	GL
12X0,75 mm2	6754	GRIS	GL
12X1 mm2	7786	GRIS	GL
12X1,5 mm2	10848	GRIS	GL
19X0,25 mm2	5154	GRIS	GL
19X0,34 mm2	6038	GRIS	GL
19X0,5 mm2	7368	GRIS	GL
19X0,75 mm2	10439	GRIS	GL
19X1 mm2	11916	GRIS	GL
25X0,25 mm2	5664	GRIS	GL
27X0,25 mm2	6793	GRIS	GL
27X0,34 mm2	7880	GRIS	GL
27X0,5 mm2	12485	GRIS	GL
27X0,75 mm2	13100	GRIS	GL
27X1 mm2	16657	GRIS	GL
37X0,25 mm2	9073	GRIS	GL
37X0,34 mm2	10627	GRIS	GL
37X0,5 mm2	13918	GRIS	GL
37X0,75 mm2	18217	GRIS	GL
37X1 mm2	21281	GRIS	GL

CABLES SOUPLES BLINDES

CLASSE REMISE S2

LIICY-BP BLINDE PAIRE+GENERAL

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2X2X0,25mm2	2976	GRIS	GL
2X2X0,34mm2	3138	GRIS	GL
2X2X0,50mm2	3617	GRIS	GL
2X2X0,75mm2	4372	GRIS	GL
3X2X0,25mm2	4241	GRIS	GL
3X2X0,34mm2	4777	GRIS	GL
3X2X0,50mm2	5082	GRIS	GL
3X2X0,75mm2	6257	GRIS	GL
4X2X0,75mm2	7354,2	GRIS	GL
5X2X0,25mm2	3918	GRIS	GL
5X2X0,50mm2	8019	GRIS	GL

LIICY-J BLINDE 1000VOLTS

2X2,5mm2	5897	GRIS	GL
3G2,5mm2	6411	GRIS	GL
3G4mm2	8058	GRIS	GL
3G6mm2	12881	GRIS	GL
4G1,5mm2	4718	GRIS	GL
4G2,5mm2	7696	GRIS	GL
4G4mm2	11294	GRIS	GL
4G6mm2	16933	GRIS	GL
4G10mm2	25368	GRIS	GL
4G16mm2	35182	GRIS	GL
4G25mm2	49930	GRIS	GL
4G35mm2	68056	GRIS	GL
4G50mm2	96052	GRIS	GL
4G70mm2	136327	GRIS	GL
4G95mm2	152509	GRIS	GL
4X16mm2	35182	GRIS	GL
5G2,5mm2	9092	GRIS	GL
5G6mm2	19269	GRIS	GL

LIICY-J RH C1 BLINDE 1000VOLTS

3G1,5mm2	5733	GRIS	GL
3G2,5mm2	9622	GRIS	GL
3G4mm2	14759	GRIS	GL
3G6mm2	17209	GRIS	GL
4G1,5mm2	6875	GRIS	GL
4G4mm2	16638	GRIS	GL
4G6mm2	22550	GRIS	GL
4G10mm2	35033	GRIS	GL
4G16mm2	56052	GRIS	GL
5G1,5mm2	9636	GRIS	GL
5G2,5mm2	13488	GRIS	GL
5G4mm2	22891	GRIS	GL
5G6mm2	26588	GRIS	GL
5G10mm2	42039	GRIS	GL
5G16mm2	63058	GRIS	GL

LIICY-P BLINDE PAIRE REPERAGE COULEUR

2X2X0,25mm2	1910	GRIS	GL
2X2X0,34mm2	2219	GRIS	GL
2X2X0,50mm2	3138	GRIS	GL
2X2X0,75mm2	3506	GRIS	GL
3X2X0,25mm	2430	GRIS	GL
3X2X0,34mm2	2988	GRIS	GL
3X2X0,50mm2	3684	GRIS	GL
3X2X0,75mm2	4444	GRIS	GL
4X2X0,25mm	2904	GRIS	GL
4X2X0,34mm2	3537	GRIS	GL
4X2X0,50mm2	4298	GRIS	GL
4X2X0,75mm2	5606	GRIS	GL
6X2X0,50 mm2	6210	GRIS	GL

TELEPHONIE PRIVEE

CLASSE REMISE TPR

SYT1+ NUMERIQUE AWG24 AWG 20

DESIGNATION	PRIX € / km	COULEUR	CONDITIONNEMENT
2P AWG24	201	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG24	267	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG24	267	IVOIRE	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG24	392	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG24	392	IVOIRE	CR100-T500T-T1000-GL
10P AWG24	836	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
15P AWG24	1371	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
30P AWG24	2497	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
56P AWG24	4083	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
1P AWG20	232	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
2P AWG20	374	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG20	586	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
5P AWG20	871	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
10P AWG20	1718	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
15P AWG20	2843	GRIS	CR100-T500T-T1000-GL
30P AWG20	5298	GRIS	GL
56P AWG20	10686	GRIS	GL
112P AWG20	20850	GRIS	GL

SYT2+ NUMERIQUE ARME AWG24 AWG 20

-A-5P AWG24	1663	GRIS	GL
-A-10P AWG24	2058	GRIS	GL
-A-15P AWG24	2593	GRIS	GL
-A-30P AWG24	4312	GRIS	GL
-A-56P AWG24	6989	GRIS	GL
-A112P AWG24	12789	GRIS	GL
-A-2P AWG20	1583	GRIS	GL
-A-3P AWG20	1835	GRIS	GL
-A-5P AWG20	2204	GRIS	GL
-A-10P AWG20	3481	GRIS	GL
-A-15P AWG20	4610	GRIS	GL
-A-30P AWG20	8423	GRIS	GL
-A-56P AWG20	15411	GRIS	GL
-A112P AWG20	28834	GRIS	GL

SYT1+ NUMERIQUE PAIRES BLINDEES AWG24 AWG 20

3P AWG24	563	GRIS	GL
5P AWG24	783	GRIS	GL
10P AWG24	1325	GRIS	GL
15P AWG24	1837	GRIS	GL
2P AWG20	725	GRIS	GL
3P AWG20	1012	GRIS	GL
5P AWG20	1463	GRIS	GL
10P AWG20	3082	GRIS	GL
15P AWG20	3804	GRIS	GL

SYT1+ NUMERIQUE ROUGE SE AE AWG24 AWG 20

1P AWG20 SE	216	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
1P AWG20 AE	250	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
2P AWG20 AE	392	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL
3P AWG20 AE	614	ROUGE	CR100-T500T-T1000-GL

TELEPHONIE PUBLIQUE - POSTES DE TRANSFORMATION - HD 604

CLASSE REMISE TPU-COM-TPR

SERIE 74-88-89-98-99-278-298-JARRETIERES

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
74 8X2 6/10	2208	GL
74 14X2 6/10	2904	GL
74 28X2 6/10	4619	GL
74 56X2 6/10	8266	GL
74 112X2 6/10	15511	GL
74 448X2 6/10	58588	GL
88 8P 6/10	1565	GL
88 14P 6/10	2212	GL
88 28P 6/10	3622	GL
88 56P 6/10	6990	GL
88 112P 6/10	13077	GL
88 224P 6/10	26127	GL
88 448P 6/10	52303	GL
89 8P 8/10	2338	GL
89 14P 8/10	3513	GL
89 28P 8/10	6332	GL
89 56P 8/10	12240	GL
89 112P 8/10	24415	GL
98 8P 6/10	2220	GL
98 14P 6/10	2903	GL
98 28P 6/10	4465	GL
98 56P 6/10	8345	GL
98 112P 6/10	15619	GL
99 8P 8/10	2914	GL
99 14P 8/10	4158	GL
99 28P 8/10	7433	GL
99 56P 8/10	14371	GL
278 8P 5/10	811	GL
278 14P 5/10	1346	GL
278 28P 5/10	2369	GL
278 56P 5/10	4949	GL
278 112P 5/10	10094	GL
JARRET 1X0,5	77	CR100
JARRET 2X0,5	153	CR100
JARRET 4X0,5	306	CR100
298 4P 5/10 IV	247	CR100-T500-T1000-GL

CLASSE REMISE EDF

POSTES DE TRANSFORMATION - HD 604

4x1,5	3978	GL
7x1,5	4722	GL
10x1,5	5874	GL
14x1,5	7539	GL
19x1,5	8933	GL
27x1,5	11709	GL
2x4	4707	GL
4x4	6815	GL
7x4	8743	GL
10x4	11512	GL
14x4	13178	GL
19x4	17592	GL
2x6	5147	GL
4x6	7386	GL
7x6	9713	GL
10x6	18686	GL
2x10	6485	GL
4x10	9972	GL
2x16	8549	GL
4x16	14213	GL
2x25	11516	GL
3x25+16	20488	GL
3x50+25	31600	GL
3x95+35	54696	GL
7Q 0,6	5937	GL
14Q 0,6	6717	GL
28Q 0,6	9195	GL
56Q 0,6	19612	GL
112Q 0,6	26925	GL

CABLES DIVERS - AUTRES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

CLASSE REMISE

CABLE POUR PHOTOVOLTAIQUE

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
1X2,5 mm2	1594	CR100
1X4 mm2	2042	
1X6 mm2	2618	
1X10 mm2	4270	
2X6 mm2	4104	

COAXIAUX

DESIGNATION	PRIX € / km	CONDITIONNEMENT
11PRTC PE	2600	CR100
11VRTC PVC	2600	CR100
17PATC NOIR	919	CR100
17VATC BL	919	CR100
19PATC NOIR	819	CR100
19VATC IV	775	CR100
KX13 RG214	15665	GL
KX4 RG213	5750	GL
KX6A VERT	1084	CR100-T500-GL
KX8 VERT	2392	GL
RG58	1037	GL
RG59BU	1092	GL

CABLES D'ALARME MULTI

4CDS 0,22 mm2	606	CR100
6CDS 0,22mm2	775	CR100
8CDS 0,22mm2	1120	CR100
10 CDS 0,22 mm2	1379	CR100
20 CDS 0,22 mm2	2246	CR100
2X0,75 + 4X0,22	1275	CR100
2X0,75 + 6X0,22	1532	CR100
2X0,75 + 8X0,22	2154	CR100

POMPES IMMERGEES - AQUACABLE BLEU ALIMENTAIRE

1X1,5 mm2	2256	GL
2X1,5 mm2 NA	2456	GL
4G1,5 mm2	4714	GL
4G2,5 mm2	6336	GL
4G4 mm2	11419	GL
4G6 mm2	15412	GL
4G10 mm2	28740	GL
4G16 mm2	49920	GL
4G25 mm2	65320	GL

SOUDURE - H01N2-E

1X16 mm2	6919	GL
1X25 mm2	10479	GL
1X35 mm2	14526	GL
1X50 mm2	20986	GL
1X70 mm2	29855	GL
1X95 mm2	39875	GL

TELEREPORT NF C 33-400

2X2X6/10 AE IVOIR	720	GL
2X2X6/10 AE NOIR	1916	GL

CONDUCTEURS ET CABLES NUS

SUR CONSULTATION

RESEAU INFORMATIQUE - FIBRE OPTIQUE 62,5X125-9X125-50X125

Câbles 100 ohms/Cat.5E		Câbles usage intérieur	
DESIGNATION	PRIX € / km	DESIGNATION	PRIX € / km
UTP Gaine PVC		Gaine LSOH str 900 mic int	
4 paires	Nous consulter	2 fibres	nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter	4 fibres	nous consulter
32 paires	Nous consulter	6 fibres	nous consulter
UTP Gaine LSOH		8 fibres	nous consulter
4 paires	Nous consulter	10 fibres	nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter	12 fibres	nous consulter
FTP Gaine PVC		Câbles Int/Ext-LSOH-Central Loose Tube	
4 paires	Nous consulter	Armure fibre de verre	
2 x 4 paires	Nous consulter	4 fibres	Nous consulter
FTP Gaine LSOH		6 fibres	Nous consulter
4 paires	Nous consulter	8 fibres	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter	12 fibres	Nous consulter
ROCADES Cat 5 PVC		16 fibres	Nous consulter
32 paires	Nous consulter	24 fibres	Nous consulter
ROCADES Cat 5 LSOH		Gaine LSOH Mini Breakout (Int/Ext)	
32 paires	Nous consulter	4 fibres	Nous consulter
64 paires	Nous consulter	6 fibres	Nous consulter
128 paires	Nous consulter	8 fibres	Nous consulter
Câble SFTP Gaine PVC		12 fibres	Nous consulter
4 paires	Nous consulter	Câbles pour jarretières	
2 x 4 paires	Nous consulter	Gaine LSOH - Différente couleur	
Câble SFTP Gaine LSOH		Simplex	Nous consulter
4 paires	Nous consulter	Scindex	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter	Duplex	Nous consulter

Câbles 100 ohms/Cat.6	
Câble UTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble UTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble FTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble FTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SSTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter

Câbles 100 ohms/Cat.7	
Câble SFTP Gaine PVC	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
Câble SFTP Gaine LSOH	
4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter

Câbles 120 ohms/Cat.7	
Câble L120 Corel Gaine LSOH	
1 x 4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	Nous consulter
3 x 4 paires	Nous consulter
32 paires	Nous consulter
64 paires	Nous consulter
128 paires	Nous consulter
Câble CTD20 Gaine LSOH	
1 x 4 paires	Nous consulter
2 x 4 paires	nous consulter
3 x 4 paires	nous consulter

1 - CONCLUSION DU CONTRAT : Les renseignements portés sur les catalogues, notices et barèmes ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le vendeur. Le vendeur n'est lié par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation émanant de lui-même. Les offres ne sont valables que dans la limite du délai d'option. Sauf stipulation contraire, ce délai est de 15 jours. Les fournitures additionnelles font l'objet d'une nouvelle offre du vendeur. Ce n'est qu'après acceptation expresse par le vendeur de la commande de l'acheteur que les deux parties se trouvent liées par le contrat de vente. Sauf convention spéciale constatée par écrit, l'acceptation de l'offre par le client implique son adhésion aux présentes conditions de vente quelles que soient les clauses pouvant figurer sur ses propres documents.

2 - QUANTITÉS LIVRÉES : Les quantités facturées sont celles qui ont été réellement livrées. Elles peuvent différer de 3 % des quantités commandées sans que ce fait puisse entraîner une contestation de la part de l'acheteur.

3 - PRIX : Les prix sont établis sur la base des conditions économiques indiquées dans les offres. Ils sont révisables en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs dans le cadre de la législation en vigueur. Les prix facturés sont ceux en vigueur, notamment d'après des tarifs ou barèmes le jour de la mise à disposition des produits. Les variations de cours ne peuvent être, en aucun cas, un motif de résiliation de commande. Le minimum de facturation est de 50 E, si celui-ci n'est pas atteint, les frais seront de 5 E.

4 - CONDITIONS DE LIVRAISON : Les marchandises sont vendues, prises et agréées dans les usines ou magasins du vendeur, où s'effectue, dès la mise à disposition, le transfert de propriété même si le franco de port est accordé. Si l'expédition est retardée par la volonté de l'acheteur et que le vendeur y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné aux frais et risques de l'acheteur sans responsabilité pour le vendeur. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation au contrat de vente. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre le transporteur. Il incombe donc à l'acheteur, quand il est lui-même destinataire de l'envoi, ou à son représentant, quand l'acheteur fait diriger l'envoi chez un tiers, de ne donner décharge datée au transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise lui a été livrée dans les délais normaux et en bon état. En cas d'avarie ou de manquant, le destinataire doit accomplir toutes les formalités de droit (notamment réserves sur la lettre de voiture et lettre recommandée avec A.R. dans les 3 jours au transporteur).

L'acheteur exerce seul le recours contre le transporteur. Le choix du transporteur par le vendeur, ne modifie pas les obligations de l'acheteur. Sauf le cas où l'acheteur désire choisir le transporteur ou définir les conditions du transport, les expéditions sont effectuées au gré du vendeur par tout moyen de transport au tarif le plus réduit. Si l'acheteur impose à son transporteur des conditions de transport particulières, le vendeur est en droit de lui facturer le supplément des frais de transport qu'il peut être amené à supporter de ce fait. A défaut de stipulations contraires, les prix s'entendent franco de port pour toute expédition supérieure ou égale à 200 E. Les expéditions inférieures à 200 E sont facturées 15 E.

5 - CONDITIONS DE PAIEMENT : Les marchandises sont payables au siège du vendeur, leur mise à disposition constitue le fait générateur de la facturation. Le vendeur applique des différences d'escompte ou des agios tenant compte des délais de règlement qu'il accorde et des taux de crédit du marché. Toute traite ou facture impayée à son échéance sera productrice d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure à un taux au moins égal au taux d'escompte de paiement convenu. Le non-paiement par l'acheteur d'une facture à son échéance rend le paiement des autres factures, immédiatement exigible, même si elles ont donné lieu à des traites déjà mises en circulation. Le vendeur aura en outre dans ce cas, la faculté de suspendre ou d'annuler l'exécution du marché ou des commandes en cours et d'exiger le paiement comptant avant expédition de toute nouvelle fourniture, quelles que soient les conditions antérieures convenues pour cette fourniture. Tout changement de situation de l'acheteur tel que notamment vente ou apport de tout ou partie de son fonds de commerce, décès, incapacité, difficultés ou cessation de paiement, liquidation, règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite, suspension provisoire des poursuites, dissolution ou modification de forme, même après exécution partielle des marchés ou des commandes, entraîne l'application des mêmes dispositions que celles visées en cas de

non-paiement de factures.

Le défaut de paiement des marchandises à échéance fixée entraînera de plein droit des pénalités de retard basées sur un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal (loi 92.1442 du 31.12.1992).

6 - EMBALLAGES : Le vendeur n'encourt aucune responsabilité du fait que la marchandise n'aurait pas été emballée, en l'absence d'engagement précis de sa part sur ce point dans le contrat de vente. Les emballages sont consignés : les tourets seront facturés aux clients sur la base du tarif professionnel en vigueur, si ceux-ci ne sont pas restitués dans un délai de 6 mois à partir de la facturation.

7 - GARANTIE : Sauf stipulation contraire, les commandes sont exécutées conformément aux normes s'il en existe et avec les tolérances d'usage, en qualité courant et sans égard à l'emploi spécial auquel l'acheteur les destine. Le réceptionnaire doit vérifier immédiatement la quantité, le poids, la dimension et la qualité. Les produits sont garantis contre les défauts non apparents de matière et de fabrication et contre les vices cachés pendant 12 mois à dater de leur mise en service et au plus tard 16 mois après la date de mise à disposition. Pendant cette période de garantie toute réclamation devra impérativement être formulée par lettre recommandée avec A.R. au plus tard dans un délai d'un mois après la découverte des défauts ou des vices et toute action éventuelle devra, pour être recevable, être intentée dans un délai d'usage de 2 mois suivant celui de la réclamation. Le vendeur ne pourra être tenu en toute hypothèse qu'au remboursement pur et simple, au tarif de transport le plus réduit, des produits reconnus défectueux sans autre indemnité, les produits ainsi remplacés restant sa propriété. Sont exclues de toute garantie, les défauts résultant d'un stockage, d'un montage ou d'une utilisation des produits par la clientèle dans des conditions anormales ou non conformes aux règles de l'art. Le vendeur n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé.

8 - ESSAIS ET RÉCEPTION EN USINE : Les marchandises ne sont recettées dans les usines du vendeur que sur la demande expresse de l'acheteur et suivant les modalités convenues lors de la commande. Les dépenses correspondantes et notamment les frais de vacation de procès-verbal sont à sa charge.

9 - DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison indiqués par le vendeur s'entendent à partir à la date de l'accusé de réception de commande sauf convention expresse, ces délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur : leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité. Même en cas d'acceptation formelle par le vendeur de délais dont le dépassement entraînerait des pénalités, l'exécution des fournitures peut être suspendue ou retardée, sans indemnité à la charge du vendeur, si les conditions de paiement ne sont pas observées par l'acheteur ou si les renseignements à fournir par ce dernier ne sont pas parvenus au vendeur en temps voulu. La guerre, les grèves, les épidémies, l'interruption totale ou partielle des transports, la pénurie de matières premières, les empêchements résultant des dispositions de l'autorité en matière d'importation, de change ou de réglementation économique interne, les incidents et accidents de toute cause entraînant le chômage de tout ou partie des usines, et d'une façon générale tout cas foruit ou de force majeure autorisent de plein droit la suspension des contrats en cours ou leur exécution tardive sans indemnité ni dommages-intérêts.

10 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise à disposition de celle-ci.

11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Pour tous litiges, seul sera compétent le tribunal de Marseille.

12 - CLAUSE PÉNALE : De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le vendeur, le défaut de paiement des fournitures à l'échéance fixée entraînera :

1/ L'exigibilité immédiate de toutes les sommes quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non).

2/ L'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels

3/ En cas de contestation, seul le Tribunal de Marseille sera compétent nonobstant toute stipulation contraire sur les documents de clients ou fournisseurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE